

ROAD RANGER®

PICKUP-ACCESSORIES



FORD RANGER • MAZDA BT-50



Road Ranger ist spezialisiert auf die Entwicklung von maßgeschneidertem, passgenauem, fahrzeugspezifischem Zubehör.

Alle Produkte werden sorgfältig ausgewählt und permanent ergänzt. Sie werden im täglichen Gebrauch unter härtesten Bedingungen getestet und optimiert.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien erreichen unsere Produkte den hohen OE-Qualitätsstandard der Fahrzeugindustrie.



Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are continuously optimized. Due to the high-quality materials used, the Road Ranger products are able to reach the high OE quality standard of the vehicle industry.



Road Ranger s'est spécialisé dans le développement d'accessoires faits sur mesure parfaitement ajustés.

Tous les produits sont soigneusement sélectionnés et complétés d'une manière permanente. Ils sont testés en usage quotidien et dans des conditions les plus dures.

Ils font l'objet d'une optimisation permanente. Grâce à l'utilisation de matériaux de première qualité, les produits Road Ranger répondent à la haute norme de qualité OE de l'industrie automobile.



Road Ranger je specializiran za razvoj po meri narejene dodatne opreme vozil.

Vsi izdelki so skrbno izbrani in se nenehno izpopolnjujejo. Preizkušeni so za vsakdanjo uporabo in težke razmere. Zaradi visoko kakovostnih materialov, Road Ranger proizvodi dosegajo visoke OE standarde v avtomobilski industriji.



ROAD RANGER®

PICKUP-ACCESSORIES



HARDTOPS UND COVER 4 - 11
_ Hardtops and Cover _ Hard-tops et Cover _ Trde strehe in pokrovi

LADUNGSSICHERUNG - BUSINESSHOLD
_ Cargo security _ Sécurité du chargement
_ Varno privezovanje tovora 12 - 14

LADERAUMWANNEN 15 - 18
_ Bedliner _ Bac de benne _ Plastična prevleka kesona

TOOLBOX 15

DOGPROTECT - Tiersicherheit im Pickup 16
_ Animal protection in the pickup
_ Protection des animaux en pickup
_ Zaščita za živali v pick up vozilu

ANHÄNGERKUPPLUNGEN 18
_ Tow bars _ Attelage de remorque _ Vlečne kljuke

METALL-PROGRAMM 19
_ Steel parts _ Équipement en métal _ Inoks deli

LASTENTRÄGERSYSTEM 20 - 21
_ Heavy-load carrier system _ Système de porte-charge
_ Nosilni sistem za težek tovor

WINDENSYSTEM PRO 22 - 23
_ Winch system _ Système de treuil _ Vitel

AUFFAHRRAMPEN _ MULTIRAMP 24 - 25
_ Access ramp _ Ramp d'accès _ Pristopna rampa

LADERAUMTEPPICH 26
_ Bedliner carpet _ Tapis pour bac de benne
_ Zaščitna preproga

LADERAUM-SCHUBLADE 27
_ Sliding tray _ Plateau coulissant _ Izvlečljiv tovarni pladenj

FAHRWERKE und Komponenten 28 - 29
_ Suspension kits and components
_ Suspension offroad et composants
_ Blažilci tresljajev in komponente


LIFESTYLESERIES 30 - 36
_ Laderaumkonzepte für Freizeit, Reitsport, Jagd, Business
_ Loading space solutions for leisure, equestrian, hunting, business
_ Concepts de surface de chargement pour la chasse et les loisirs, sports équestres et le business
_ Tovorni prostor za prosti čas, ježo konjev, lov in za poslovne namene

FUNKCIONALNOST IN NAJVEČJA MOŽNA PRIDOBITEV PROSTORA
spremeni pickup vozilo z Road Ranger – Trdimi strehami in dodatno opremo v vsestransko vozilo za katerikoli namen uporabe.


FONCTIONNALITÉ AVEC UN GAIN D'ESPACE MAXIMUM, ce qui fait d'un pickup avec Road Ranger hard-top et accessoires un talent multiple pour toute utilisation.

FUNCTIONALITY AND A MAXIMUM POSSIBLE GAIN IN SPACE turns a pickup with Road Ranger-Hardtops and accessories into an all-rounder for any application purpose.

FUNKTIONALITÄT BEI MAXIMALEM RAUMGEWINN macht einen Pickup mit Road Ranger-Hardtops und Zubehör zum Multitalent für jeden Einsatzbereich.

 Road Ranger Trde strehe imajo specifičen dizajn za vozila in se odlično prilagajajo


RH2-Trde strehe so izdelane s procesom epoks laminatov z večplastnimi prepletenimi steklenimi vlakni. UV-odporna površina je sestavljena iz trpežne trdne prevleke. Lakirana površina je izvedena v skladu z najnovejšimi ugotovitvami na področju površinske obdelave in Evropskimi predpisi.

 Road Ranger Hardtops ont été élaborés spécifiquement au véhicule et sont donc très ajustés

RH2-Hardtops sont fabriqués par le procédé de laminage manuel avec des nappes de fibres de verre multicouches. La surface résistante aux rayons ultraviolets se compose d'un gelcoat très robuste. Le laquage est effectué selon les dernières connaissances de traitement de surfaces et les prescriptions européennes.

 Road Ranger Hardtops have a vehicle-specific design and therefore fit perfectly.

RH2-Hardtops are manufactured by epoxy lamination process with multi-layer glass fibre mats. The UV resistant surface consists of a hard-wearing robust gel coat. The lacquer build-up is performed according to the latest findings in the field of surface treatment and the European prescriptions.

 Road Ranger Hardtops sind fahrzeugspezifisch designed und deshalb sehr passgenau.

RH2-Hardtops werden im Handlaminat-Verfahren mit mehrschichtigen Glasfasermatten hergestellt. Die UV-beständige Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem, sehr robusten Gelcoat. Der Lackaufbau erfolgt nach modernsten Erkenntnissen der Oberflächenveredelung und den europäischen Vorschriften.

Hardtop RH2 za Double Cab in Super Cab


Hard-top RH2 pour Double Cab et Super Cab

Hardtop RH2 for Double Cab and Super Cab

Hardtop RH2 für Double Cab und Extrakabine

STANDARDNA OPREMA	ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	STANDARD EQUIPMENT	SERIENAUSSTATTUNG
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprednje okno (dodatno: pomično sprednje okno ET210014) ✓ Popolnoma steklena zadnja vrata: visoko odpiranje, brez okvirja, zaklenljiva, enoročna operacija zahvaljujoč centralnemu zaklepalnemu mehanizmu na obeh straneh izdelano iz nekorozivne plastike ✓ Pomoč za zapiranje vrat ✓ Notranja luč ✓ Tretja zavorna luč ✓ Obložena s tekstilom ✓ Preprosta in hitra montaža s 6 plastičnimi zaponkami 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vitre avant (en option : vitre avant coulissante ET210014) ✓ Hayon intégralement en verre à large ouverture, verrouillable, conçu sans cadre, utilisation avec une seule main grâce au système de verrouillage centralisé, fermant de chaque côté, en plastique anti-corrosif. ✓ Assistance de fermeture ✓ Eclairage intérieur ✓ 3ème feu de stop ✓ Habillage moquette ✓ Montage simple par 6 crochets en plastique 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Front window (optional sliding front window ET210014) ✓ Fullglass-rear door: high opening, frameless, lockable, one-handed operation thanks to central locking action on both sides made of non-corrosive plastic ✓ Door closing assistance ✓ Interior light ✓ 3rd Brake light ✓ Carpet lining ✓ Easy and quick assembly with 6 plastic clamps 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bugfenster (optional Bug-schiebefenster ET210014) ✓ Kompletteglass-Heckklappe: hochöffnend, rahmenlos, abschließbar, Einhandbedienung durch zentrales, beidseitig verriegelndes Schließsystem aus korrosionsfreiem Kunststoff ✓ Inkl. Zuziehhilfe ✓ Innenraumleuchte ✓ 3. Bremsleuchte ✓ Teppichausstattung ✓ Einfache und schnelle Montage mit 6 Kunststoffklammern
OPREMA	ACCESSOIRES	ACCESSORIES	ZUBEHÖR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Osnovni prečni nosilec (42127) za montažo na Trdo streho ✓ Strešna ventilacijska aluminijasta loputa(140802) ✓ Električna napeljava 12 V z vtičnico za tovorni prostor (21002) ✓ Delovna luč z magnetno podlogo (PL.21.001) in sistemska podpora za montažo Trde strehe (PL21.002) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Support de base (42127) pour le montage sur le hard-top ✓ Lunette, aluminium (140802) ✓ Faisceau électrique (21002) avec prise de courant 12 V pour la surface de chargement ✓ Projecteur de travail, avec poignée, pied magnétique (PL.21.001) et support de système pour montage dans le hard-top (PL21.002) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Basic crossbar (42127) for the assembly on the hardtop ✓ Roof ventilation flap (140802), aluminium ✓ Wiring harness 12 V with electrical receptacle for the loading space (21002) ✓ Work-Light, 50 W with magnetic base (PL.21.001) and system support for hardtop assembly (PL21.002) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alu-Basisträger zur Montage auf dem Hardtop (42127) ✓ Alu-Dachlüfter (140802) ✓ Kabelbaum mit 12 Volt-Steckdose für die Lade-fläche (21002) ✓ Arbeitsscheinwerfer, 50 Watt, mit Magnetfuß (PL.21.001) und Systemhalterung zur Montage im Hardtop (PL21.002)





RH2 STANDARD

Die Basisvariante mit geschlossenen Seiten

The basic version with closed sides

La version de base avec des surfaces latérales fermées

Osnovna verzija z zaprtima stranema

Double Cab/XL-Cab: 800600xxx

Extrakabine/L-Cab/Super Cab: 800405xxx

RH2 SPEZIAL

Eleganz und Fahrersicherheit stehen im Vordergrund.

Die getönten Seitenscheiben bieten beste Rundumsicht und durch die Ausstellfunktion optimale Belüftungsmöglichkeit.

With focus on elegance and driving safety

The tinted side windows offer the best all-round visibility and optimal ventilation due to its pop up function.

Élégance et sécurité routière sont au premier plan

Les vitres latérales teintées offrent la meilleure vue panoramique et une possibilité d'aération optimale s'ouvrant de chaque côté.

S poudarkom na eleganci in vozni varnosti, zatemnjena stranska okna omogočajo najboljšo vidnost in optimalno prezračevanje zaradi funkcije odpiranja.

Double Cab/XL-Cab: 800601xxx

Extrakabine/L-Cab/Super Cab: 800406xxx



xxx = Farbcode/color code/couleur/barvna koda



STANDARD



Abmessungen/Dimensions/Dimenzije	Double Cab	Super Cab
Breite/Width/Largeur/Širina	1.535 mm	1.535 mm
Länge/Length/Longueur/Dolžina	1.610 mm	1.830 mm
Höhe/Height/Hauteur/Višina	560 mm	560 mm
Gewicht/Weight/Poids/Teža	67 kg	73 kg
Dachlast/Roof load/Charge/Obremenitev	max. 45 kg	max. 45 kg

Abmessungen der Seitenklappe

Dimensions of lift-up panel

Dimensions des portillons latéraux

Dimenzija dvižnega panela

	Double Cab	Super Cab
Breite/Width/Largeur/Širina	920 mm	1.310 mm
Höhe/Height/Hauteur/Višina	400 mm	400 mm



RH2 PROFI

mit Seitenklappen/with lift-up panels
avec portillon latéral/z dvižnimi paneli

Rechts/right side/à droite/desna stran

Double Cab/XL-Cab: 800602xxx

Extrakabine/L-Cab/Super Cab: 800407xxx

Links/left side/à gauche/leva stran

Double Cab/XL-Cab: 800604xxx

Extrakabine/L-Cab/Super Cab: 800408xxx



Auf beiden Seiten/on both sides

aux deux côtés/na obeh straneh

Double Cab/XL-Cab: 800603xxx

Extrakabine/L-Cab/Super Cab: 800409xxx

xxx = Farbcode/color code/couleur/barvna koda





Road Ranger-Trda streha RH2 PROFÍ za Nissan D40:

Optimalna izbira za poslovno uporabo in kakršnokoli aplikacijo, ki zahteva hiter dostop do vašega tovora:

Črno lakirani GRP dvizni stranski paneli so opremljeni z električnim odklepalnim sistemom, z daljinskim upravljalcem in LED razsvetljavo (od poletja 2009)

Profesionalna verzija RH2 serije Trdih streh je osnova za široko izbiro rešitev za tovarni prostor, ki smo jih razvili za vas. (glej strani 30 - 36)



Le hard-top Road Ranger RH2 PROFÍ : *Un choix optimal pour un aménagement professionnel et pour toute utilisation demandant un accès rapide à votre chargement.*

Les portillons latéraux, laqués noir, sont équipés d'un système de déverrouillage électrique, d'une télécommande et d'un éclairage par DEL (à partir d'été 2009).

La version „PROFI“ de la gamme de hardtop RH2 est la base pour une diversité de solutions de surface de chargement que nous avons conçues pour vous. (voir pages 30 - 36)



The Road Ranger-Hardtop RH2 PROFÍ: *The optimal choice for business use and any application requiring a fast access to your load:*

The black lacquered GRP lift-up side panels are equipped with electric unlocking system, remote control and LED lighting (as of summer 2009).

The professional version of the RH2 hardtop series is the basis for a wide variety of loading space solutions which we have developed for you. (see pages 30 - 36)



Das Road Ranger-Hardtop RH2 PROFÍ: Die optimale Wahl für den Gewerbeeinsatz und alle Anwendungen, bei denen Sie schnell auf Ihre Ladung zugreifen wollen.

Die schwarz lackierten GFK-Seitenklappen sind mit elektrischem Entriegelungssystem, Fernbedienung und Beleuchtung ausgestattet. (Ab Sommer 2009)

Die Profiversion der RH2-Hardtoplinie ist die Basis für die verschiedensten Laderaumlösungen, die wir für Sie entwickelt haben. (siehe Seiten 30 - 36)

OPREMA

(glej stran 4)

ACCESSOIRES

(voir page 4)

ACCESSORIES

(see page 4)

ZUBEHÖR

(siehe Seite 4)



PREMIUMCLASS

HARDTOP SUNCAB

STANDARD



SPEZIAL



	Double Cab	
SportLine Standard	white	painted
	800148	800148xxx
SportLine Spezial	white	painted
	800149	800149xxx
	Double Cab	
SunCab Standard	painted	
	900157xxx	
SunCab Spezial	painted	
	900158xxx	

xxx = Farbcode/color code/couleur/barvna koda

Abmessungen/Dimensions/Dimenzije	SportLine	SunCab
Breite/Width/Largeur/Širina	1.530 mm	1.535 mm
Länge/Length/Longueur/Dolžina	1.605 mm	1.605 mm
Höhe/Height/Hauteur/Višina	580 mm	500 mm
Gewicht/Weight/Poids/Teža	53 kg	60 kg
Dachlast/Roof load/Charge/Obremenitev	max. 45 kg	max. 45 kg



HARDTOP SPORTLINE



Trda streha SunCab/BacPac:
UV odporna površina je sestavljena iz trdne in odporne prevleke. Dobavljiva kot osnovna verzija neglazirana ali pa z velikimi pomičnimi okni, zatemnjenimi z mrežico. Možna montaža z zaščitnim drogom za standardno prtljago.



Hard-top SunCab/SportLine:
La surface résistant aux rayons UV. Version de base avec des surfaces latérales fermées ou avec vitres latérales coulissantes, teintées avec pare-mouches au choix. Montage possible avec l'arceau de protection des bagages de série.



Hardtop SunCab/SportLine:
The UV resistant surface consists of a hard-wearing robust gel coat. Available as basic version unglazed or with large sliding side windows, tinted with bug screens. Assembly with standard luggage protection bar still in place!



Hardtop SunCab/SportLine:
Die UV-beständige Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem, sehr robustem Gelcoat. Als Basisvariante mit geschlossenen Seiten oder mit getönten Seitenschiebefenstern mit Fliegengitter lieferbar. Montierbar über den Standard-Gepäckschutzbügel.

STANDARDNA OPREMA DODATNA OPREMA

(glej stran 4)

Vzdolžni strešni nosilci za SunCab ,
črna: 83 cm: HGV9824B
Prečni nosilci za vzdolžne strešne nosilce,
črna, 122 cm (42122)
Dvižni paneli za Sportline Standard
verzijo :
Stranska okna HB210
GRP paneli 500026

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

(voir page 4)

Barres de toit pour SunCab , noir,
83 cm (HGV9824B)
Traverses de barres de toit, noir,
122 cm (42122)
Portillon latéral pour SportLine
version Standard :
Vitres latérales ouvrantes HB210
Portillon latéral laminer 500026

STANDARD EQUIPMENT ADDITIONAL EQUIPMENT

(see page 4)

Roof rails for SunCab black,
83 cm (HGV9824B)
Cross bars for roof rails, black,
122 cm (42122)
Lift up panels for SportLine Standard-
Version :
Side windows HB210
GRP panels 500026

SERIENAUSSTATTUNG ZUSATZAUSSTATTUNG

(siehe Seite 4)

Dachreling für SunCab , schwarz,
83 cm (HGV9824B)
Querträger für Dachreling, 4-Kant,
schwarz, 122 cm (42122)
Seitenklappen für SportLine
Standard-Version :
Klappfenster HB210
GFK-Klappen 500026



STANDARD



SPEZIAL

ROAD RANGER[®] SOFTCOVER



Mehko prekrivalo Standard - preprosto prekrivalo za tovorni prostor s trpežnim črnim vinilnim prekrivalom. Prilagojen ukrivljen dizajn dveh prečnih drogov zagotavlja odtekanje deževnice.



SoftCover Standard - recouvrement simple de la surface de chargement à l'aide d'une bâche en vinyle noire robuste.

Deux montants transversaux confèrent à la bâche une légère courbure permettant d'assurer l'écoulement optimal de l'eau de pluie.

Double Cab/XL-Cab:
VSFOMA8000

Extrakabine/L-Cab/Super Cab:
VSFOMA8001



SoftCover Standard - simple truck bed cover with robust, black vinyl canvas cover.

The curved design of two cross bars guarantees the draining of rainwater.



SoftCover Standard - einfache Ladeflächenabdeckung mit robuster, schwarzer Vinylplane.

Zwei Querstreben geben der Plane eine leichte Wölbung, wodurch das Abfließen von Regenwasser gewährleistet wird.



ROLLCOVER ROLL-N-LOCK



Vodno nepropustna, zaklenljiva aluminijasta roleta z vinilno prevleko - najbolj priročen način za prekritje tovornega prostora.

Pri odpiranju se prekritje zvije v roletno ohišje - ko je pritrjena, so hkrati zavarovana tudi zadnja vrata.

Dodatna montaža elementov za usmerjanje vode.



Couvre benne à enrouleur en aluminium étanche à l'eau, verrouillable avec revêtement en vinyle, pratique pour recouvrir la surface de chargement.

Lors de l'ouverture, le couvre benne se déroule dans le boîtier cylindrique - lors de la fermeture, le hayon AR est également verrouillé.

Montage complexe à cause des éléments de guidage d'eau supplémentaires.



Water-repellent, lockable aluminium blind with vinyl coating - the most convenient way to cover the loading area.

When opened the cover rolls up in the blind box - when fastened the tailgate is secured simultaneously.

Extensive assembly through the additional water guidance elements.

Double Cab/XL-Cab:
RCFOMA7000

Extrakabine/L-Cab/Super Cab:
RCFOMA7001



Regenwasserfestes, abschließbares Aluminiumrollo mit Vinylbeschichtung zum praktischen Abdecken der Ladefläche.

Beim Öffnen rollt sich das Cover im Walzenbehälter auf - beim Schließen wird gleichzeitig die Heckklappe gesichert.

Aufwändige Montage durch die zusätzlichen Wasserführungselemente.



SPORTCOVER PROLINE



Couvre benne rigide élégant de très haute qualité, verrouillable, matériau ABS, blanc (laquage possible)

Premier montage (40 min.) peu compliqué. Aucun perçage nécessaire!

La surface de chargement reste utilisable de manière optimale étant donné que le couvre-benne peut être démonté en l'espace d'une minute par le desserrage de deux vis moletées.

Idéal pour les travaux quotidiens.

Double Cab/XL-Cab: 701119



Vrhunski Trdi Pokrov z elegantnim dizajnom, zaklenljiv, ABS, Bel ali v barvi vozila.

Preprosta osnovna montaža

(samo 40 minuti).

Montaža brez vrtanja!

Tovorni prostor ostaja optimalno uporaben, zaradi možnosti demontaže z odvitjem dveh vijakov v eni minuti.

Idealno za vsakodnevno uporabo.



Top quality Hardcover of elegant design, lockable, ABS, white (painting possible)

Easy initial assembly (only 40 min).

No hole drilling required!

The loading area remains optimally usable because the cover can be demounted by unscrewing of two knurled-head screws within one minute.

Ideal for daily use.



Formschönes Hardcover in sehr hochwertiger Qualität, abschliessbar, ABS, weiß (lackierbar)

Unkomplizierte Erstmontage (nur 40 Min.) ohne Bohren!

Die Ladefläche bleibt optimal nutzbar, da das Cover durch Lösen von zwei Rändelschrauben binnen einer Minute wieder demontiert werden kann.

Ideal für den Alltag.

ALUCOVER



Preizkušen aluminijasti pokrov s športno tračnico in dvostranskim zaklepalnim mehanizmom.

Maksimalna obremenitev 100 kg.

Tovorni prostor je še naprej optimalno uporaben, kajti pokrov je možno demontirati v eni minuti..

Oprema:

Prečni nosilci za montažo na tračnice pokrova, C-Profil (042250), Stojalo za kolo Giro-Speed, za montažo na prečne nosilce (082221, za eno kolo)



Couvre benne maintes fois éprouvé en aluminium avec rail de fixation et verrouillage des deux côtés. Charge maximum 100 kg.

La surface de chargement reste utilisable d'une manière optimale étant donné que le couvre benne peut être démonté dans une minute.

Accessoires:

Traverses de barres de toit en aluminium pour monter des supports supplémentaires, C-Profil (042250), 2 unités, Porte vélo Giro-Speed (082221, pour une vélo)



Proven Aluminium Cover with sporty rail and double-sided locking mechanism.

Maximum load 100 kg.

The loading area continues to be used in an optimal way, because the cover can be demounted within one minute.

Accessories:

Cross bars for mounting on cover rails, C-Profil/2 pcs. (042250), Bike holder Giro-Speed, for mounting on cross bars (082221, for one bike)



Bewährtes Cover aus Aluminium, mit sportlicher, umlaufender Relling und doppelseitigem Verschlussystem, belastbar bis 100 kg.

Die Ladefläche bleibt optimal nutzbar, da das Cover binnen einer Minute wieder demontiert werden kann.

Zubehör:

Aluquerträger zur Montage auf der Coverrelling, C-Profil/Paar (042250), Fahrradträger Giro-Speed, zur Montage auf dem Aluquerträger (082221, für ein Fahrrad)



Double Cab/XL-Cab:
MTFOMA8000B2

Extrakabine/L-Cab/Super Cab:
MTFOMA8001B2



ROAD RANGER® BUSINESSHOLD



Ta večnamenski aluminijasti pritrdilni sistem zagotavlja varno pritrdjevanje tovora na tovorni prostor pick up vozila. Road Ranger nudi dve varianti, ki jih lahko kombiniramo:



Le système d'arrimage multifonctionnel garantit une fixation sûre de charges de toute sorte dans la surface de chargement du pickup. Road Ranger livre deux variantes qui peuvent être combinées bien entendu :



This multifunctional aluminium tie-down system ensures a secure cargo fastening on the pickup truck bed. Road Ranger supplies two variants which can be combined of course :

Talni sistem za Double Cab in King Cab, ki vsebuje 2 talni tračnici, 4 plastične dele in 2 samogibni zaponki ter instalacijski pribor.

Stranski sistem za Double Cab in King Cab, vsebuje 2 bočni tračnici, 4 samogibne zaponke ter instalacijski pribor. (Montaža na tovorni prostor ali na bedliner)

TESTIRANA VARNOST!

Pritrdilne tračnice imajo TÜV certifikat (testirano na osnovi DIN 75410) maksimalna privezovalna sila znaša 300 do 400 kg

Za nosilni sistem, ki je pritrjen na notranji strani bočnih tračnic, je dobavljiv funkcionalni sistem držal, na primer stojala za kolesa in podpore za leste. Alternativno se lahko uporabi kot drug tovorni prostor (glej stran 34)

Konec koncev, nikoli ni dovolj prostora!

Stranski sistem je dobavljiv s podporo za MultiRampo (0852802), pristopno Rampo (0852901), zaščitno ograjo in kanistrom za vodo (21033). Je prav tako primeren za montažo nosilne plošče za ohišje releja našega sistema vitla PRO in Zaščite za pse.

Prav tako so dobavljivi primerni pritrdilni pasovi in pribor. Na primer samogibne zaponke, ali pa pritrdilni pasovi v več različicah (glej stran 14).

Système de plancher pour Double Cab et Super Cab, se composant de 2 rails de plancher, 4 éléments d'extrémité en plastique, 2 œillets de fixation, matériel de montage

Système latérale pour Double Cab et Super Cab et, se composant de 2 rails de fixation latéraux, 4 œillets de fixation, matériel de montage. (A monter dans la surface de chargement ou dans le bac de benne)

SÉCURITÉ TESTÉE!

Les rails d'arrimage sont certifiés par le TÜV (en référence à DIN 75410) et approuvés pour une charge de traction de 300 à 400 kg.

Pour le système de traverses, qui est fixé dans les rails latéraux, des supports de système fonctionnels sont disponibles, p. ex. porte-bicyclette et porte-échelle. Il peut également être utilisé comme un second niveau de charge (voir page 34).

On ne peut jamais avoir assez de place!

Pour le système lateral nous fournissons des supports de système pour MultiRamp (0852802), rampe d'accès (0852901), grille de protection, jerrycane d'eau (21033). Ici peut être monté aussi la plaque de support du boîtier à relais de notre système de treuil PRO et le DogProtect.

Les raccords compatibles sont également disponibles chez Road Ranger p. ex. œillets de fixation (2 pièce - 78150) ou les sangles d'arrimage assorties (voir page 14).

Floor system for Double Cab and Super Cab, consisting of 2 floor rails, 4 plastic end pieces incl. 2 automotive clips, plus installation hardware.

Side system for Double Cab and Super Cab, consisting of 2 lateral rails, incl. 4 automotive clips, plus installation hardware. (For truck bed or bedliner assembly)

TESTED SAFETY!


The tie-down rails are TÜV certified (tested on the basis of DIN 75410) and approved for a maximum towing capacity of 300 to 400 kg.

For the crossmember system, which is fastened inside the lateral rails, functional system holders are available, for example bicycle racks and laddersupports. Alternatively it can be used as a second cargo level (see page 34).

After all, you cannot get enough of space!

The side system is available with system supports for MultiRamp (0852802), access Ramp (0852901), protection guard and water canister (21033). It is also suitable for mounting the carrier plate for the relay box of our Winch System PRO and the DogProtect.

Suitable tie-down belts and fittings are also available from Road Ranger, e.g. automotive clips or tie-down belts in different versions (see page 14)




	Double Cab	Super Cab
	77158	77160
	77157	77159



Für das Seitensystem liefern wir Systemhalterungen für MultiRamp (0852802), Auffahrrampe (0852901), Heckschutzgitter oder Wasserkantner (21033). Hier kann auch die Trägerplatte des Relaiskastens unseres Windensystems PRO montiert werden und unser DogProtect.

Die passenden Fittings gibt es natürlich auch bei Road Ranger, z. B. Automotiv-Clips (2 Stück - 78150) oder Verzurrgurte in vielen Varianten (siehe Seite 14)

Das Verzurrsystem ist montierbar direkt in der Ladefläche oder auch in einer Laderaumwanne!



GEPRÜFTE SICHERHEIT!

Die Verzurrseilen sind TÜV-geprüft (in Anlehnung an DIN 75410) und freigegeben bis zu einer max. Zuglast von 300 bis 400 kg.

Für das **Querträgersystem** (240025), das in den Seitenseilen fixiert wird, sind funktionelle Systemhalter lieferbar wie z. B. Fahrrad- und Leiterhalter oder man nutzt es als zweite Ladeebene (siehe Seite 34).

Platz kann man schließlich nie genug haben!




Das multifunktionelle Verzurrseilensystem aus Aluminium garantiert die sichere Befestigung von Ladung jeder Art in der Pickup-Ladefläche.


Road Ranger liefert zwei Varianten, die natürlich auch kombinierbar sind:


Bodenseilensystem bestehend aus 2 Bodenseilen, 4 Kunststoffendstücken, 2 Automotiv-Clips und Montagematerial


Seitenseilensystem bestehend aus 2 Seitenseilen, inkl. 4 Automotiv-Clips und Montagematerial



 Trpežni vezalni trakovi v skladu s standardom EN 12195-2. Material trakov: poliester, 25 mm, testirani po varnostnem standardu (TÜV - GS), najboljša kakovost

 Sangles d'arrimage robustes selon EN 12195-2 en polyester, 25 mm, qualité et sécurité testées (TÜV - GS).

 Robust lashing straps according to EN 12195-2, strap material polyester, 25 mm, tested product safety (TÜV - GS), prime quality.

 Robuste Verzurrgurte nach DIN EN 12195-2, Gurtmaterial Polyester, 25 mm, TÜV- und GS-geprüfte Qualität.



Modell _Model_ Modèle	blau blue bleu blu	orange	Belastbarkeit/kg lashing capacity Kapaciteta	Länge/m Length/m Longueur/m Dolžina	Art. N° Part number Št. artikla
Spanngurt mit Klemmschloss, offen _Lashing strap with cam buckle _Sangle avec boucle de serrage _Pritrdilni trak z nastavljivo zaponko		x	300	5	79057-5000
Ratschenringgurt, offen _Endless ratchet strap _Sangle continue avec roue à rochet _Pritrdilni trak z zobato zaponko	x	x	800 1600	5 5	79234-5000 79036-5000
Zurrurt mit Automotiv-Clips, 2-teilig _Strap with automotive clips, 2 parts _Sangle avec œillets de fixation en 2 pièces _Pritrdilni trak s samogibno zaponko, 2 dela		x	150	3	79057/7150
Zurrurt mit Single-Stud Fitting, 2-teilig _Strap with single-stud fitting, 2 parts _Sangle avec raccord à boulon simple, en 2 pièces _Pritrdilni trak z enojnim pritrdilnikom, 2 dela	x	x	400 600	3 3	79057/105 79012/105
Ratschengurt mit Automotiv-Clips, 2-teilig _Ratchet strap with automotive clips, 2 parts _Sangle à rochet avec œillets de fixation _Pritrdilni trak z nazobčanim zatezalnikom in samogibno zaponko, 2 dela.	x		400	3	797036/7150
Ratschengurt mit Single-Stud Fitting, 2-teilig _Ratchet strap with single-stud fitting, 2 parts _Sangle à rochet avec raccord à boulon simple, en 2 pièces _Pritrdilni trak z enojnim pritrdilnikom, 2 dela	x		600	3	79036/105
Ratschengurt mit Double Stud-Fitting, 2-teilig _Ratchet strap with single-stud fitting, 2 parts _Sangle à rochet avec raccord à boulon double, en 2 pièces _Pritrdilni trak z enojnim pritrdilnikom, 2 dela	x		2000	3	79036/137
Gurt für Motorradbefestigung _Strap for motorbike attachment _Sangle d'arrimage pour moto _Pritrdilni trak za motorna kolesa	x		600	2	79012/7034
Lenkeradapter-Motorrad _Adapter for motorbike handlebar _Adaptateur pour guidon de moto _Adapter za krmilo motronega kolesa					510358-10
Automotiv-Clips, mit Kunststoff-Retainer (2 St.) _Automotive clips, with plastic-retainer (2 pcs.) _Œillets de fixation (2 pièces) _Samogibne zaponke z plastičnim delom, 2 kosa			400		78150
Single-Stud Fitting, mit 30 mm Ring, Stahl verzinkt, mit Alu-Retainer _Single-Stud fitting, with 30 mm ring, zinc coated steel, yellow chromated, with alu retainer _Raccord à boulon simple avec anneau 30 mm, acier revêtu de zinc _Enojni pritrdilnik z 30 mm obročem, pocinkano jeklo, rumeno kromirano z aluminijastim delom			300		71105
Double-Stud Fitting, mit Doppelnut, Stahl verzinkt, gelb passiviert _Double-Stud fitting, with double groove, zinc-coated steel, passivated yellow _Dvojni pritrdilnik z dvojnimi žlebom, pocinkano jeklo v rumeni barvi			1100		71137
Befestigungsset (2 Montageplatten und 2 Automotiv-Clips) _Fixing Kit (2 mounting plates and 2 automotive clips) _Système d'arrimage avec 2 plaque et 2 œillets de fixation _Pritrdilni pribor (2 plošči za montažo in 2 samogibni zaponki)					77149

ZARGES Aluminiumboxen
ZARGES Transport box, aluminium
ZARGES Caisse en aluminium
ZARGES Aluminijasti transportni zaboj

K470
Universalbox, stapelbar, eingeschäumte Dichtung im Deckel, Deckelhaltergurte, Stapelecken aus Aluminiumguss, Federfallgriffe
Universal container, stackable, lid with foamed seal, lid straps, cast aluminium stacking corners, sprung drop handles
Caisse universelle, empilable, jcouverture avec joint en mousse injectée, sangles de fixation, coins d'empilage en fonte d'aluminium, poignées rabattables à ressort ergonomiques. **Univerzalni zaboj**, zložljiv pokrov obložen s peno, pokrov z jermenji, vogali z litega aluminija, vzmeteni ročaji.

Eurobox, stapelbar, mit blauen Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff, zwei stabile Deckelhaltergurte, Federfallgriffe
Eurobox, stackable, with blue stacking corners in shock-resistant plastic
Eurobox, empilable, coins d'empilage bleus en plastique, résistant aux chocs
Eurobox, zložljiv, z modrimi zaščitnimi vogali iz proti tresljajem odporne plastike.

Außenmasse
Outer dimension
Dimension extérieure
Zunanje dimenzije

Artikelnummer
Part number
Référence article
Št. artikla

600 x 400 x 410 mm	40564
800 x 600 x 410 mm	40565
600 x 400 x 250 mm	40568
350 x 250 x 310 mm	40677
600 x 400 x 340 mm	40678
400 x 300 x 340 mm	40700
600 x 400 x 250 mm	40701
600 x 400 x 340 mm	40702
600 x 400 x 410 mm	40703
800 x 600 x 410 mm	40705



UNIVERZALNA ŠKATLA ZA ORODJE

Za Double Cab in King Cab, odporna proti tresljam, vremensko odporna plastika, s funkcionalnimi predalčki, zaklenljiva.

Dodatno: Poseben sestavni komplet za pritrdjevanje na transportni sistem. (SB8002510)



COFFRE DE RANGEMENT UNIVERSEL

Pour Double Cab et Super Cab. Plastique résistant aux coups et aux intempéries avec cloisonnement intérieur fonctionnel, verrouillable.

En option : Kit pour montage sur BusinessHold (SB8002510)



TOOLBOX EXTRA

Suitable for Double Cab and Super Cab, shock resistant, weatherproof plastic with functional compartments and lockable.

Optional: Special assembly kit for fastening on BusinessHold tie-down system (SB8002510)



TOOLBOX EXTRA

Passend für Double Cab und Extra Cab, aus schlagfestem wetterfestem Kunststoff, mit funktioneller Innenaufteilung, abschliessbar (SB80025)

Optional: Spezial-Montagekit zur Befestigung am BusinessHold-Verzurrsystem (SB8002510)



PLASTIČNE PREVLEKE KESONA so izdelane iz ABS materiala z ločeno zaščito za zadnjo loputo. Kislinska, oljna in solna odpornost, preprosto čiščenje.

Popolna zaščita za tovorni prostor !

Izvedba pod robovi (brez zaščite robov kesona) se uporablja pri montaži trdih streh, pokrovov ali rollover prekrivala.

Izvedba nad robovi (z zaščito robov kesona) omogoča najboljšo zaščito za tovorni prostor in robove kesona.

Le BAC DE BENNE en matériau ABS, avec protection séparée pour le hayon, résistant aux acides, aux huiles et au sel.

Une protection parfaite pour recouvrir la surface de chargement !

La version Underrail est employée en cas de montage d'un hard-top, couvre benne ou d'un arceau de sécurité vissé sur le bord de la benne.

Le bac de benne Overrail fournit la meilleure protection de la surface de chargement et des bords de votre véhicule.

BEDLINERS, made of ABS, with separate tailgate protection, acid, oil and salt resistant, easy to clean.

Perfect protection for the loading space!

The Underrail version (without bed rail protection) is used for assembly with hardtops, covers or rollover bar.

The Overrail-bedliner (with bed rail protection) offers best protection for loading space and bed rail.

LADEWANNEN aus ABS, mit separatem Heckklappenschutz, pflegeleicht, säure-, öl- und salzbeständig.

Der perfekte Schutz für Ihre Ladefläche!

Die Underrail-Version (ohne Kantenschutz) wird bei Montage eines Hardtops, Covers oder eines Überrollbügels, der auf der Ladeflächenkante verschraubt wird, verwendet.

Die Overrail-Laderaumwanne (mit Kantenschutz) bietet besten Schutz für die Ladefläche und -kante.

	Double Cab XL-Cab	Extrakabine L-Cab Super Cab
Overrail	401292	401293
Underrail	401291	401290
Toolbox		
Extra	SB80025 (large)	
Standard	SB80024	



ROAD RANGER[®] DOGPROTECT



ZAŠČITA ZA ŽIVALI V PICKUPU

... Pravgotovo najbolj profesionalna transportna rešitev za vašega psa (v skladu s prometnimi predpisi)

Ta inovativen dosežek Road Rangerja zagotavlja večjo varnost za vas in vašega živalskega potnika. Različne dolžine kletke z žičnato mrežo, primerne za vse pickup modele.

Tridelna kletka, izdelana iz črnega jekla, je nastavljiva za vse velikosti psov. Montirana je znotraj trde strehe in vsebuje sprednjo zaščito pred udarci, stransko zaščito z žičnato mrežo in vrata.

Sprednji in zadnji elementi so nastavljivi - zato je lahko dolžina kletke fleksibilno prilagodljiva za vse velikosti psov, kar zagotavlja optimalno varnost.

Montaža je zelo preprosta in hitra, brez vrtanja:

Pasja kletka je prav tako pritrjena na pritrilni sistem ali pa fiksirana na okvir tovornega prostora s posebnimi objemkami.



PROTECTION DES ANIMAUX EN PICKUP

... certainement la méthode la plus professionnelle de transporter votre chien (selon code de la route).


La conception innovatrice de Road Ranger garantit plus de sécurité pour vous et votre passager animal grâce à la cage variable de chien Road Ranger ... compatible avec tous les types de pickup.

La cage en grillage métallique en 3 parties, faite d'acier noir peint par poudrage, est conçue pour le montage dans le hard-top. Elle comprend une grille anti-collision à l'avant, une grille latérale et un élément de porte à l'arrière.

Les éléments avant et arrière sont ajustable d'une manière flexible - ce qui permet de varier la longueur de la cage pour chaque taille de chien individuellement et garantit une sécurité optimale.

Le montage est très simple et rapide, sans perçage :

Soit la cage de chien est fixée dans le système d'arrimage ou elle est fixée aux bords de la surface de chargement au moyen de crochets spéciaux.



Universal-Montagekit
Universal assembly kit
Kit de montage universel
Kit di montaggio universale
401278

Montagekit zur Befestigung im BusinessHold-System/Fitting brackets for BusinessHold system/Kit de montage pour système d'arrimage BusinessHold/Kit di montaggio per sistema di ancoraggio del carico BusinessHold: 401279

DogProtect Art. N°: 401271



ANIMAL PROTECTION IN THE PICKUP

... certainly the most professional transport solution for your dog (in compliance with the road traffic regulations)

This innovative development of Road Ranger guarantees more safety for you and your animal passenger with the variable-length wire mesh cage for dogs ... suitable for all pickup models.

The three-part wire mesh cage, made of powder coated black steel, is adjustable for any dog size. It is mounted inside the hardtop and consists of a front impact guard, lateral wire mesh guard and rear door element.

The front and rear elements are adjustable - therefore the cage length can be flexibly adapted to any dog size which guarantees an optimal safety.

Assembly is very easy and quick without any drilling:

Either the dog cage is fastened in the tie-down system or fixed on the truckbed borders with special clamps.



TIERSICHERHEIT IM PICKUP

... die wohl professionellste Art Ihren Hund zu transportieren (gem. StVO)

Die innovative Entwicklung von Road Ranger garantiert mehr Sicherheit für Sie und Ihren tierischen Fahrgast durch die variable Road Ranger-Hundegitterbox ... passend für alle Pickup-Typen.

Die 3-teilige Gitterbox aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl wird im Hardtop montiert und besteht aus einem Prallschutzgitter am Bug, Seitengitter und Türelement am Heck.

Die Bug- und Heckelemente sind flexibel einstellbar - dadurch lässt sich die Boxlänge für jede Hundegröße individuell variieren und gewährleistet ein Optimum an Sicherheit.

Die Montage ist sehr einfach und schnell, ohne zu Bohren:

Entweder wird die Hundebox im Verzurrsystem befestigt, oder mittels Spezialklammern an den Ladeflächenkanten.





Heavy-duty protection guard (W502107), steel, black coated, for truck-bed assembly (also in combination with hardtop and heavy duty carrier system). Assembly kit for fastening on BusinessHold system: 502119 (502123 in combination with rollbar 11K4019)



Zaščita za težek tovor, jeklo v črni barvi, za montažo na tovorni prostor (tudi v kombinaciji s trdo strego in nosilnim sistemom za težek tovor). Montažni pribor za pritrditev transportnega sistema: 502119 (502123 v kombinaciji z roll barom (11K4019)



Heckschutzgitter (W502107), Stahl, schwarz pulverbeschichtet, zur Montage in der Pickup-Ladefläche (auch in Verbindung mit Hardtop oder Lastenträgersystem). Kit zur Montage im BusinessHold-System: 502119 (502123 in Verbindung mit Überrollbügel 11K4019)



Protection arrière (W502107), acier, noir, recouvert d'une matière synthétique, à fixer à vis directement dans la surface de chargement. (aussi combiné avec le Hard-top ou le système de porte-charge). Kit pour montage sur BusinessHold : 502119 (502123 en combinaison avec arceau de sécurité 11K4019)



ALULINER



Aluminijasta prevleka kesona profesional, zelo robustna, ročno izdelana aluminijasta zaščita za tovorni prostor. Zavarjena in prilagojena, privita na tovorni prostor. Montaža je obsežna in lahko traja do 300 minut.

Možno je dodati transportni pritrdilni sistem, ki vsebuje 2 aluminijasti talni tračnici, 2 stranski tračnici, 6 samoglobnih zaponk.



Aluliner professional - Bac de benne en aluminium robuste et fait mains pour la surface de chargement. Le bac de benne est livré soudé. En fonction de l'utilisation, le bac de benne est vissé au véhicule. Montage complexe : environ 300 minutes

En option avec système d'arrimage BusinessHold, se composant de 2 rails de plancher et 2 rails de fixation latéraux incl. 6 œillets de fixation



Aluliner professional - Very rugged, handmade aluminium protection liner for the truck bed. Liner is delivered welded. Adapted to the utilisation, the liner is screwed to the vehicle. Assembly is extensive and may take approx. 300 minutes

As option with BusinessHold tie-down system, consisting of 2 aluminium floor rails and 2 lateral rails incl. 6 automotive clips.



Aluliner professional - Sehr robuste, handgefertigte Aluminiumschutzwanne für die Ladefläche. Die Wanne wird geschweißt angeliefert und wird dem Nutzen entsprechend mit dem Fahrzeug verschraubt. Aufwändige Montage in ca. 300 Min.


Optional auch mit BusinessHold-Verzurrsystem, bestehend aus 2 Alu-Bodenschienen und 2 Seitenschienen inkl. 6 Automotiv-Clips.

Abbildung mit Windsystem PRO, Lastenträgersystem (Sonderanfertigung) mit Basisträgern und Transportset, AluLiner Professional mit BusinessHold-Verzurrsystem

Picture with winch system PRO, heavy-load carrier rack (custom-made) with basic crossbar and transport set, Alu liner Professional with BusinessHold tie-down system

Slika s sistemom Vitla pro, nosilnim sistemom za težek tovor (izdelan po naročilu) z osnovnim drogom in transportnim kompletom, Aluminijasta prevleka kesona Professional s pritrdilnim transportnim sistemom.

AluLiner Professional:
Double Cab: ALFO1005DC
Extrakabine/Super Cab: ALFO1006CC



ROAD RANGER[®] BEDRUG



BedRug - 3-teilige Hartschaumwanne, kunststoffbeflockt, stoß-
absorbierend, wasserabweisend, mit dem Dampfstrahler leicht zu
reinigen. Kombination mit Kunststoff- oder Alu-Laderaumwannen nicht möglich!



BedRug - 3-part hard foam liner, plastic flocked surface, shock-
absorbent, water-repellent, easy to clean with a steam cleaner.
Combination with bedliners (aluminium or plastic) not possible.



BedRug - Bac de benne en moquette, 3 pièces en mousse dure, floqué de
matière plastique, étanche à l'eau, facile à nettoyer avec un nettoyeur à
vapeur. Combinaison avec les bacs de benne (en plastique ou en aluminium) impossible !



Mehka preproga - 3 delna prevleka iz trde pene, mehka umetna
površina, blaži tresljaje, odporna na vodo, preprosto čiščenje
Kombinacija s prevleko kesona (aluminijasta ali plastična) ni mogoča

Double Cab: BRFOMA8000



Čvrsto natančno prileganje z ECE
označbo, D 14,76, obremenitev 150 kg,
maksimalna vlečna obremenitev 3,0 t

Vlečna kljuka s kroglasto glavo,
nastavljiva po višini (01271)

**Kombinacija vlečne kljuke z za-
gozdo**

Odlična kombinacija za upo-
rabi, ki imajo dodatne potrebe
priklučevanja na vozilo. Ta vlečna
kljuka zagotavlja hitro in varno
uporabo obeh tipov prikolic brez
demontaže, za pickupe s kromiranim
(12350) ali cevastim (12356) zadnjim
odbijačem.

Specifična električna oprema (52350),
13 polna (FR-038-DL)



Robuste et parfaitement ajusté, marque
de vérification ECE, Valeur D 14,76, charge
d'appui 150 kg, approuvé pour une
charge tractée jusqu'à 3,0 t.

Attelage de remorque avec boule
réglable en hauteur sur deux niveaux
(01271)

Attelage avec combinaison
boule/chape

La combinaison idéale pour ceux qui
nécessitent en supplément une chape
d'attelage sur le véhicule.

Grâce à ce système combiné, vous pou-
vez tracter deux types de remorque
rapidement et en toute sécurité - sans
transformation ou changement de
système (11271)

Kit électrique spécifique au véhicule
à 13 broches (FR-038-DL)



Sturdy precisely fitting with ECE
marking, D 14.76, point load 150 kg,
approved for a maximum towing load
of 3.0 t

Tow bar with ball head, adjustable
in height (01271)

Ball-coupling bolt towbar
combination

The perfect combination for users
which have an additional need of a
coupling bolt in the vehicle. This tow
bar guarantees a fast and safe use of
both trailer types without reassem-
bling or changing (11271)

Car specific electric kit, 13-plots
(FR-038-DL)



Robust, passgenau, mit E-Kenn-
zeichnung, D-Wert 14,76 kN, Stütz-
last 150 kg, freigegeben für bis zu
3,0 t Zuglast

Kupplung mit Kugelkopf, zwei-
fach in der Höhe verstellbar (01271)

Kugel-Maul Kupplung

Die ideale Kombination für Anwen-
der, die zusätzlich ein Zugmaul am
Fahrzeug benötigen. Mit dieser Ein-
heit können sie schnell und sicher,
ohne Ummontage oder Wechseln,
Anhänger beider Konstruktionen
ziehen (11271)

Fahrzeugspezifischer E-Satz,
13-polig (FR-038-DL)





- ✓ Nerjaveče jeklo, spolirano
- ✓ na osnovi direktive EU
- ✓ z E označbo ali
*TÜV certifikatom

EU osebni zaščitni drog
76 mm (Double Cab: 11K4013)

EU zaščita podvozja
s prečno cevjo, 42 mm (11K4114)
s stransko cevjo, 42 mm (11K4214)

EU zaščita spojlerja
60 mm, (11K4017)

Stranska stopnica*, aluminij,
za Super Cab (11K4071)

Stranska zaščita*, za Super Cab,
z izgledom in proti zdrsu
60 mm (11K4051)
76 mm (11K4151)

Roll bar - okrasni zaščitni lok*
(11K4019)

Oprema za montažo na tovorni prostor
(400502) - Dodatno: Poseben pribor za
montažo roll bara v kombinaciji z RollCover
„Roll-n-Lock“ (400501)



- ✓ Acier inoxydable, poli
- ✓ Testé selon la Directive européenne
- ✓ Avec marque de vérification ECE
*ou certification TÜV

Barre de protection de personnes
CE, 76 mm (Double Cab : 11K4013)

Protection anti-encastrement CE
avec tube transversal (11K4114)
avec deux tubes (11K4214), 42 mm

Tube de protection du spoiler CE
60 mm (11K4017)

Marchepied long*, aluminium
pour Super Cab (11K4071)

Tube de protection latérale*, pour
Super Cab, avec marchepied à
relief anti-dérapant
60mm (11K4051)
76 mm (11K4151)

Arceau de sécurité* (11K4019)

Kit pour montage sur le bord de la benne
(400502) - En option : Kit pour montage en
combinaison avec le RollCover „Roll-n-Lock“
(400501)



- ✓ Stainless steel, polished
- ✓ Tested acc. to EU regulations
- ✓ With E-marking,
* or TÜV-approval

EU Personal protection bar
76 mm (Double Cab: 11K4013)

EU Underride Protection
with cross tube, 42 mm (11K4114)
with side tubes, 42 mm (11K4214)

EU Spoiler protection, 60 mm
(11K4017)

Side step*, aluminium
Super Cab (11K4071)

Sidebar*, for Super Cab
60 mm (11K4051)
76 mm (11K4151)

Rollbar* (11K4019)

Kit for the assembly on truck bed rail (400502)
Option: Special kit for the assembly of the
rollbar in combination with the RollCover
„Roll-n-Lock“ (400501)



- ✓ Edelstahl, poliert
- ✓ Getestet nach EU-Richtlinie
- ✓ Mit E-Kennzeichnung
* oder TÜV-Gutachten

EU-Personenschutzbügel
76 mm (Double Cab: 11K4013)

EU-Unterfahrschutz
mit Querrohr, 42 mm (11K4114)
mit seitlichen Rohren (11K4214)


EU-Spoilerschutzrohr, 60 mm
(11K4017)

Trittbrett*, Aluminium für
Extrakabine, L-Cab (11K4071)

Flankenschutzrohr* für Extra-
kabine, L-Cab, mit Auftritt und
Antirutschnoppen
60 mm (11K4051)
76 mm (11K4151)

Überrollbügel* (11K4019)

Kit zur Montage auf der Ladeflächenkante
(400502) - Optional: Spezial-Kit zur Montage
des Überrollbügels in Verbindung mit dem
RollCover „Roll-n-Lock“ (400501)





KOMPONENTE

Sistem za težek tovor
za Double Cab e King Cab

Sistem za montažo trde strehe
za Double Cab e King Cab

Osnovni prečni nosilec (42127) za montažo na trdo streho (maksimalen tovor na strehi je (45 kg) in na nosilcu za težek tovor (150 kg).

Transportni komplet (42128) za optimalno pritrditev tovora in osnovno nastavitve prečnega nosilca.



COMPOSANTS

Système de porte-charge
pour Double Cab et Super Cab

Système de porte-charge
pour monter avec un hard-top pour Double Cab et Super Cab

Support de base (42127) pour le montage sur un hard-top (charge sur le hard-top max. 45 kg) ou sur le système de porte-charge (charges jusqu'à 150 kg).

Kit de transport (42128) sert à amarrer le chargement et à adapter la hauteur pour monter le hard-top



COMPONENTS

Heavy-load carrier system
for Double Cab and Super Cab

System for hardtop assembly
for Double Cab and Super Cab

Basic crossbar (42127) for the assembly on hardtop (max. roof load 45 kg) or heavy-load carrier rack (max. load 150 kg).

Transport kit (42128) for optimal load tie-down and basic crossbar height adjustment.



KOMPONENTEN

Lastenträgersystem
für Double Cab und Extrakabine

System zur Montage im Hardtop für Double Cab und Extrakabine

Basisträger (42127) zur Montage auf Hardtop (Dachlast max. 45 kg) oder Lastenträger (Traglast max. 150 kg)

Das **Transportset** (42128) dient zum optimalen Verzurren der Ladung und als Höhenanpassung für den Basisträger.

MONTAŽNA OPREMA

A - Strešni pribor (1664056) za montažo osnovnega prečnega nosilca na Road Ranger trdo streho RH2.

B - Kotni pribor (10V5058), združljivi element za postavitve med objemko nosilca za težek tovor in trdo streho.

C - Komplet za pritrditev (10V5057) za montažo osnovnega prečnega nosilca na sistem za težek tovor.

KIT DE MONTAGE

A - Plaque de toit (1664056) pour le montage du support de base sur le hard-top RH2

B - Ensemble d'équerres (10V5058) Élément de liaison pour le montage entre le porte-charge/kit d'étriers de fixation et le hard-top.

C - Kit d'étriers de fixation (10V5057) pour le montage du support de base sur le porte-charge

MOUNTING KITS

A - Roof Kit (1664056) for mounting the basic crossbar to the Road Ranger Hardtop RH2

B - L-Bar Kit (10V5058), joining element for insertion between heavy-load carrier rack / clamp kit and Hardtop.


C - Clamp kit (10V5057) for mounting the basic crossbar to the heavy-load carrier rack

MONTAGEKITS

A - Dachplatte (1664056) zur Montage des Basisträgers auf dem Hardtop RH2

B - Winkelsatz (10V5058), Verbindungselement zur Montage zwischen Lastenträger/Schellensatz und Hardtop.

C - Schellensatz (10V5057) zur Montage des Basisträgers auf dem dem Lastenträger (wird zusätzlich auch bei Montage des Hardtops benötigt)





Ta sistem, ki ga je razvil Road Ranger je namenjen za težje tovore. Sestavljen je iz dveh drogov, izdelan iz plastificiranega jekla, 60 mm, ki sta fiksirana na tovorni prostor in dovoljujeta nosilnost tovora do 150 kg.

Road Ranger nudi prilagodljivo sistemsko podporo za varno pritrdjevanje vseh vrst tovora (lestve, strešni zaboji itd..)

Road Ranger trdi strehi RH2 ali SportLine se prav tako lahko montirata na vrh nosilnega sistema. Za ta namen so osnovni prečni drogovi pritrjeni na nosilni sistem pod trdo streho, skupaj s posebej oblikovano montažno opremo za trdo streho.

To poveča maksimalno strešno kapaciteto tovora na trdi strehi do 150 kg - idealno za težke tovore za poslovno uporabo oziroma za montažo strešnih šotorov.



Une conception de Road Ranger à utiliser pour le transport de charges plus lourdes.

Le système de porte-charge se compose de deux arceaux, acier noir avec revêtement plastique, 60 mm, montés dans la surface de chargement et permet des charges jusqu'à 150 kg.

Road Ranger fournit les supports de système assortis pour un arrimage sûr de charges de toute sorte (échelles, coffres de toit ... etc.)

Le Road Ranger hard-top RH2 ou SportLine peut être monté en outre sur le porte-charge. Dans ce cas, les supports de base sont raccordés au système de porte-charge sous le hardtop avec un kit de montage de hard-top spécialement développé à cet effet.

Ceci permet une augmentation de la charge de toit du hard-top à 150 kg - idéal en cas de cargaison lourde à des fins professionnelles ou pour le montage de tentes de toit.



This system developed by Road Ranger is intended for heavier cargos.

It consists of two bars, made of plastic coated steel, 60 mm, which are fixed into the truck bed and permit loads of up to 150 kg.

Road Ranger supplies the suitable system supports for a secure tie-down of all types of load (ladders, roof boxes ... etc.)

The Road Ranger hardtop RH2 or SportLine can also be mounted on top of the carrier rack. For this purpose the basic crossbars are fastened to the carrier rack under the hardtop by means of a specially designed hardtop mounting kit.

This increases the maximum roof load of the hardtop to 150 kg - ideal for heavy loads for business use or for mounting roof tents.



Eine Road Ranger-Entwicklung, die beim Bedarf von höheren Traglasten zum Einsatz kommt.

Das Lastenträgersystem besteht aus zwei Bügeln aus schwarzem, kunststoffbeschichteten Stahl, 60 mm, die in der Ladefläche montiert werden. Dadurch werden Traglasten von bis zu 150 kg erreicht. Road Ranger liefert die passenden Systemhalterungen zum sicheren Verzurren von Ladungen aller Art (Leitern, Dachboxen, ... usw.)

Das Road Ranger-Hardtop RH2 oder SportLine kann zusätzlich über den Lastenträger montiert werden. Die Basisträger werden in diesem Fall mit einem speziell dafür entwickelten Hardtop-Montagekit mit dem Lastenträgersystem unter dem Hardtop verbunden.

Die max. Dachlast auf dem Hardtop erhöht sich dadurch auf 150 kg - ideal bei schwerer Ladung im Gewerbebereich oder bei der Montage von Dachzelten.

	Double Cab	Super Cab
	40146	40147
	40148	40149





Sistem vitla PRO vsebuje:

Nosilini sistem, jeklo, črne barve
ATV 1800 : Kompakten in lahek vitel po teži z upravljalnikom na kablu.

- ✓ Trajen elektromagnetni motor: 0,9 hp
Vlečna sila: 0,8 ton
Teža: 9,5 kg
Dolžina kabla: 15 m
Premer kabla: 5 mm
- ✓ GS certifikat (Izpolnjuje zahteve trgovskega združenja)
- ✓ Vključuje nosilno ploščo za ohišje releja, glavno stikalo baterije ter predmontažni komplet.
- ✓ Vsebuje instalacijski material, čas montaže: približno 4-5 ur.



Système de treuil PRO (250000) se composant de :

Barres supports, noires en acier
ATV 1800 : Treuil compact avec poids propre léger et télécommande à câble

- ✓ Moteur à aimant permanent: 0,9 ch
Force de traction : 0,8 t
Poids : 9,5 kg
Longueur du câble : 15 m
Diamètre du câble : 5 mm
- ✓ Avec contrôle de sécurité „GS“ (répond aux prescriptions des associations d'assurance d'accident allemandes)
- ✓ Comprendant la plaque d'adaptation pour le boîtier à relais et le coupe-batterie et jeu de câbles préconfectionnés.
- ✓ Avec matériel de montage
Temps de montage : env. 4 à 5 heures



Winch system PRO (250000) consisting of:

Carrier rack, steel, black
ATV 1800 : Compact and light weight winch with cable remote control

- ✓ Permanent magnet motor: 0.9 hp
Tractive power: 0.8 t
Weight: 9.5 kg
Cable length: 15 m
Cable diameter: 5 mm
- ✓ GS-certification (meets German Employer's Liability Insurance Association)
- ✓ Incl. carrier plate for relay box and battery main switch and preassembled cable kit
- ✓ Incl. installation material
Assembly time: approx. 4-5 hours



Windensystem PRO (250000) bestehend aus:

Trägerbalken, Stahl, schwarz
ATV 1800 : Kompakte Winde mit geringem Eigengewicht und Kabelfernbedienung

- ✓ Permanentmagnetmotor: 0,9 hp
Zugkraft: 0,8 to
Gewicht: 9,5 kg
Seillänge: 15 m
Seildurchmesser: 5 mm
- ✓ Mit GS-Prüfung (erfüllt die berufsgenossenschaftlichen Auflagen)
- ✓ Inkl. Trägerplatte für Relaiskasten und Batterie-hauptschalter und vorkonfiguriertem Kabelsatz
- ✓ Inkl. Montagematerial
Montagezeit: ca. 4-5 Std.

OPREMA

Adapter za vlečno kljuko, pocinkano jeklo (9251043)

Transportna kad (790019), zelo trpežna brizgana plastika, v zeleni barvi, z ročaji, tovarna kapaciteta: 80 kg.

ACCESSOIRES

Adaptateur pour l'attelage de remorque acier galvanisé (9251043)

Bac de transport (790019), pièce emboutie en matériau composite extrêmement stable, en coloris vert, avec poignées de manutention, force de traction : 80 kg

ACCESSORIES

Adapter for tow bar steel, zinc plated (9251043)

Game and carrying trough (790019), extremely rugged GRP pressed part, green, with handles, load capacity: 80 kg

ZUBEHÖR

Adapter für die Anhängerkuppelung, Stahl verzinkt (9251043)

Wild- und Transportwanne (790019), äußerst stabiles GFK-Pressenteil, grün, mit Tragegriffen, Tragkraft 80 kg

PRIBOR ZA MONTAŽO VITLA

Za montažo na standardni odbijač vozila, kompatibilen z Ramsey REP ali z Warn CE-M vitli, TÜV certifikat (16-8300)

KIT DE MONTAGE

Pour un montage dans le pare-chocs de série avant, compatible avec les treuils Ramsey REP et Warn CE-M, avec certification du TÜV (16-8300)

WINCH ASSEMBLY KIT

For mounting in standard car front bumper, compatible with Ramsey REP or Warn CE-M winches, with TÜV approval (16-8300).

WINDENANBAUSYSTEM

Zum Einbau in die serienmäßige Front-Stoßstange (nur Ramsey REP oder Warn CE-M Winden), mit TÜV Gutachten (16-8300)

WARN CE-M 8000 VITEL

Za montažno opremo vitla z vodilom in upravljalnikom na kablu 3,7 m (1-265024)
Vlečna sila: 3,6 t, kabel: 30 m x 8 mm

TREUIL WARN CE-M 8000

Pour kit de montage avec guide câble à rouleaux, télécommande par câble électrique 3,7 m (1-265024), force de traction : 3,6 to, câble : 30 m x 8 mm

WARN WINCH CE-M 8000

For winch assembly kit with fairlead and cable remote control 3,7 m (1-265024), tractive power: 3.6 to, cable: 30 m x 8 mm

SEILWINDE WARN CE-M 8000

Für Windenanbausystem mit Rollenseilfenster und 3,7 m Kabelfernbedienung (1-265024)
Zugkraft: 3,6 t, Seil: 30 m x 8 mm

VERRICELLO WARN XDC 4300

Za montažno opremo vitla z vodilom in upravljalnikom na kablu 3,7 m (1-74700), Vlečna sila: 4,3 t, kabel: 30 m x 8 mm

TREUIL WARN XDC 4300

Pour kit de montage avec guide câble à rouleaux, télécommande par câble électrique 3,7 m (1-74700), force de traction : 4,3 to, câble : 30 m x 8 mm

WARN WINCH XDC 4300

For winch assembly kit with fairlead and cable remote control 3,7 m (1-74700), tractive power: 4.3 to, cable: 30 m x 8 mm

SEILWINDE WARN XDC 4300

Für Windenanbausystem mit Rollenseilfenster und 3,7 m Kabelfernbedienung (1-74700)
Zugkraft: 4,3 t, Seil: 30 m x 8 mm





Sistem vitla
(s trojno nastavitvijo),
za montažo na sprednji strani.

Vaš idealni asistent, posebej v kombinaciji z multi rampo oziroma večnamensko rampo ter pristopno rampo (240015) in tudi uporaben kot pomoč pri nalaganju tovora za vašo prikolico (R007).
Maksimalna obremenitev 400 kg.



Système de treuil
à fixer sur la paroi avant avec ré-
glage sur 3 niveaux du treuil.

Ideal pour le chargement du pickup, en particulier en combinaison avec le MultiRamp (240015) ou la rampe d'accès (R007), une parfaite aide pour le chargement de votre remorque. Charge max. 400 kg.





Truckbed winch system
(with triple adjustment) for front-
wall mounting.

Your ideal loading assistant, especially in combination with MultiRamp (240015) or access ramp (R007) and also use-able as loading aid for your trailer! Maximum load 400 kg.




Windensystem
mit 3-fach Verstellung zur Befesti-
gung an der Bugwand.

Ideal zum Beladen der Pickup-Ladefläche, vor allem in Verbindung mit MultiRamp (240015) oder Auffahr-rampe (R007) und die perfekte Bela-dungshilfe für Ihren Anhänger! Max. Belastung: 400 kg






 **Multifunctional system for all types of pickups - 3 functions in one product (240015):**

- ✓ **Loading space extension**
Access ramp
Loading ramp
- ✓ **Max. load capacity: 320 kg**
Double foldaway
- ✓ **Light weight (aluminium)**
- ✓ **In combination with our lighting kit this system meets the requirements of the German Road Traffic Regulations**
- ✓ **Easy assembly thanks to included strap system for all pickups, incl. additional security strap**

ACCESSORIES


- ✓ **Lighting kit (240016), 13-pin, plastic, incl. fog light and back-up lamp**
- ✓ **System support**
Fastening for Road Ranger BusinessHold (0852802)

 **Das multifunktionale System für alle Pickup-Modelle - 3 Funktionen in einem Produkt (240015):**

- ✓ **Ladeflächen-Verlängerung**
Auffahrrampe
Aufzugrampe
- ✓ **Belastbar bis 320 kg**
2-fach klappbar
- ✓ **Leicht (Aluminium)**
- ✓ **In Ergänzung mit dem Lampenträger zulässig gemäß StVO**
- ✓ **Einfache Montage durch mitgeliefertes Gurtsystem für alle Pickup-Typen, inkl. zusätzlichem Sicherungsgurt**

ZUBEHÖR


- ✓ **Lampenträger , 13-polig, Kunststoff (240016), inkl. Nebelleuchte und Rückscheinwerfer**
- ✓ **Systemhalter**
zur Befestigung am Road Ranger BusinessHold (0852802)

 **Multifunkcijski sistem za vse vrste pickupov: Tri funkcije v enem produktu:**

- ✓ **Podaljšanje tovarnega prostora**
Pristopna rampa
Nalagalna rampa
- ✓ **Maksimalen tovor 320 kg**
- ✓ **Dvojno zlaganje**
- ✓ **Lahka teža (aluminij)**
- ✓ **V kombinaciji z razsvetljavo, sistem izpolnjuje zahteve cestnih predpisov.**
Preprosta montaža zaradi priloženega pritrdilnega sistema, za vse pickupe, priložen dodatni varnostni pas.

OPREMA

- ✓ **Osvetlitveni komplet (240016), 13 polni, plastični material, vključena megljenka in vzvratna luč.**
- ✓ **Sistemska podpora** Pritrditev Road Ranger transportnega sistema (0852802)


 **Le système multifonctionnel pour tous les modèles de pickup - 3 fonctions dans un produit (240015) :**

- ✓ **Prolongement de la surface de chargement - Rampe d'accès**
Rampe de chargement
- ✓ **Charge maximale : 320 kg**
Doublement pliable
- ✓ **Léger (en aluminium)**
- ✓ **Combiné au support de feux AR autorisé par le code de la route**
- ✓ **Montage très simple grâce au système de sangles inclus pour tous les types de pickups, y compris sangle de sécurité supplémentaire**

ACCESSOIRES

- ✓ **Support de feux (240016), 13 pôles, plastique, comprenant un feu antibrouillard et des feux de marche AR**
- ✓ **Support de système** pour fixation sur Road Ranger BusinessHold (0852802)





Art. N°: R007



PRISTOPNA RAMPA

- ✓ Aluminij ... zložljiva, lahka, varna in univerzalna
Nalagalna rampa za pickup, transport, prikolico in več...
- ✓ Prihranek prostora med transportom (dolžina samo 115 cm)
- ✓ Idealna za tovorjenje motornih koles in quadvov (prav tako v kombinaciji z Večnamensko rampo) ali ostalo opremo
- ✓ Dimenzije:
Kompletna dolžina: 215 cm
Širina: 28 cm
Teža samo 7,5 kg
- ✓ **Maksimalna obremenitev: 250 kg**
- ✓ Varnost in lahek dostop zahvaljujoč krivulji rampe!



RAMPE D'ACCÈS

- ✓ en aluminium ... pliable, légère, sûre et universelle
- ✓ Rampe d'accès et de chargement pour pickup, véhicule utilitaire léger, remorque et plus ...
- ✓ Nécessite peu de place lors du transport (longueur seulement 115 cm)
- ✓ Idéale pour charger une moto ou un quad (également en combinaison avec le MultiRamp) ou pour charger autres équipements
- ✓ Dimensions :
Longueur totale : 215 cm
Largeur : 28 cm
Poids : 7,5 kg seulement
- ✓ **Charge maximale : 250 kg**
- ✓ Accès au véhicule très simple et sûr, grâce à la courbure de la rampe !



ACCESS RAMP

- ✓ Aluminum ... foldaway, light-weight, safe, universal
- ✓ Loading ramp for pickup, transporter, trailer and more ...
- ✓ Space-saving during transport (length only 115 cm)
- ✓ Perfect for loading motorbikes and quads (also in combination with our MultiRamp) or other equipment
- ✓ Dimensions :
Total length: 215 cm
Width: 28 cm
Weight: only 7.5 kg
- ✓ **Maximum load capacity: 250 kg**
- ✓ Safe and easy access thanks to ramp curvature!



AUFFAHRRAMPE

- ✓ aus Aluminium ... klappbar, leicht, sicher, universell
- ✓ Auffahr- und Beladungsrampe für Pickup, Transporter, Anhänger und mehr
- ✓ Platzsparend beim Transport (Länge nur 115 cm)
- ✓ Ideal zum Laden von Motorrad und Quad (auch in Verbindung mit der MultiRamp) oder zum Beladen von Geräten
- ✓ Abmessungen:
Gesamtlänge: 215 cm
Breite: 28 cm
Nur 7,5 kg Gewicht
- ✓ **Belastbar bis 250 kg**
- ✓ Durch die Wölbung der Rampe besonders einfach und sicher zu befahren!

OPREMA

- ✓ Dodatno za pickupe:
Posebna podpora Za Road Ranger Transportni pritrdilni sistem (0852901)

ACCESSOIRES

- ✓ En option pour pickups :
Supports spéciaux pour Road Ranger BusinessHold (0852901)

ACCESSORIES

- ✓ Option for pickups:
Special support for Road Ranger BusinessHold tie-down system (0852901)

ZUBEHÖR

- ✓ Optional für Pickups:
Spezialhalterung zur Befestigung am Road Ranger BusinessHold-Verzurrsystem (0852901)





Popolna zaščita za vaš tovor

Uporabite vaš tovorni prostor fleksibilno in optimalno na podlagi različnih tovornih možnosti.

Samo zvijete preprogo proti sprednji steni in jo tam pritrdite s pritrdilnimi pasovi ali pa jo hitro odstranite kompletno z odvitjem Velcro zaponko

- ✓ Odlična zaščita za tovorni prostorv kombinaciji z Road Ranger Plastično prevleko kesona.
- ✓ Velcro pritrdilni sistem
- ✓ Tečaji na zadnji loputi na vozilu so zaščiteni s prilagodljivim sintetičnim materialom in pritrdjeni z Velcro zaponkami.
- ✓ Na sprednji steni vgrajen element omogoča dodatno zaščito tovora.
- ✓ Zaščita okvirja zadnje lopute
- ✓ Preproga je preprosto snemljiva iz vozila za čiščenje s paro.



Protection parfaite de votre chargement

Utilisation optimale et flexible de l'espace de chargement pour le transport d'objets les plus divers

Il suffit tout simplement de dérouler le tapis jusqu'à la paroi AV et de le fixer à cet endroit à l'aide des sangles de fixation ou de le retirer de manière rapide et complète grâce au système à bandes Velcro.

- ✓ Protection optimale du véhicule en combinaison avec le bac de benne Road Ranger.
- ✓ Fixation par système à bandes Velcro
- ✓ Les charnières du hayon du véhicule sont recouvertes par des bandes flexibles en matériau synthétique avec fermeture Velcro.
- ✓ L'élément intégré à la paroi AV de la benne protège davantage le chargement.
- ✓ Y compris protection du bord du hayon AR
- ✓ Le démontage simple du tapis permet de nettoyer facilement la benne à l'aide d'un jet à vapeur.



Perfect protection for your cargo

Use your loading space flexibly and in an optimal way for different load types.

Just roll the carpet to the front wall and fasten it there by means of the fastening straps or detach it quickly and completely by loosening the Velcro fasteners.

- ✓ Excellent truck bed protection in combination with a Road Ranger bedliner.
- ✓ Velcro fastening system.
- ✓ Vehicle tailgate hinges covered by a flexible synthetic fabric with Velcro fasteners.
- ✓ The integrated front wall element offers an additional protection of the load.
- ✓ Incl. tailgate border protection
- ✓ The carpet can be taken out easily for steam jet cleaning.



Perfekter Schutz für Ihre Ladung

Optimale, flexible Nutzung des Laderaumes beim Transport unterschiedlichster Ladung

Einfach den Teppich zur Bugwand rollen und dort mit den Befestigungsgurten fixieren oder durch das Klettband-System schnell komplett entfernen.

- ✓ Bester Ladeflächenschutz in Verbindung mit einer Road Ranger-Laderaumwanne.
- ✓ Befestigung durch Klettband-System.
- ✓ Die Fahrzeugklappenscharniere werden durch einen flexiblen Kunstgewebestreifen mit Klettverschluss abgedeckt.
- ✓ Das integrierte Bugwandteil schützt das Ladegut zusätzlich.
- ✓ Inkl. Heckklappen-Kantenschutz
- ✓ Durch die einfache Demontage mit dem Dampfstrahler leicht zu reinigen.



	Double Cab XL-Cab	Extra Cab Super Cab L-Cab
Art. N°	401225	401233*

* models from 2006 only limited use





	Double Cab XL-Cab	Extra Cab Super Cab L-Cab
	401583	401584
	401573	401575



Zelo preprost dostop do vašega tovora!

Robusten in razširljiv tovorni prostor vključuje vgrajeno zavoro in zaklepalni mehanizem.

- ✓ Varna postavitev, četudi je vozilo v nagibnem položaju.
- ✓ 75% izvlečljivost
- ✓ Kapaciteta tovora 250 kg v izvlečenem položaju
- ✓ Z aluminijasto robustno ploščo, ali pa s posebej prevlečeno leseno ploščo.



Accès très simple à votre chargement !

Plancher extractible robuste avec dispositif intégré de freinage et de blocage

- ✓ Positionnement sécurisé même en cas de position inclinée du véhicule
- ✓ Extraction jusqu'à 75 %
- ✓ Chargement jusqu'à 250 kg en état tiré
- ✓ Avec rebords en tôle ondulée en aluminium ou plateau de bois spécial



Very easy access to your load!

Sturdy extendable load area floor including an integrated brake and locking mechanism

- ✓ Secure placement even if the vehicle is in a slope position
- ✓ 75 % pull out
- ✓ Able to carry a weight of up to 250 kg in pull out position
- ✓ With aluminium chequer plate or special wood plate attachment



Perfekt einfacher Zugang zu Ihrer Ladung!

Robuster Ladeboden, ausziehbar, mit integrierter Brems- und Blockiereinrichtung

- ✓ Sichere Positionierung auch bei Schräglage des Fahrzeugs
- ✓ 75 % Auszug
- ✓ Belastbar bis 250 kg in ausgezogenem Zustand
- ✓ wahlweise mit Aluminium- oder Spezialholzplatte





KOMPONENTE

Izven cestni paket

vklučno z dviznim sistemom (FW0001)

Ta izven cestni vzmetni komplet izdelan v Road Rangerju poveča višino vašega vozila za približno 4 cm in vsebuje:

2 spiralni vzmeti za sprednjo os, distančnike za zadnjo os, 4 Road Ranger Bilstein B6 Sport blažilnike tresljajev, prilagodljive jeklene zavorne linije za sprednjo in zadnjo os, plus različne dodatne elemente.

Pretvorni sistem za standardne blažilce (FW0003) V paketu so: 4 Road Ranger Bilstein B6 Sport blažilci tresljajev

Ekskluzivna platišča Road Ranger-CWE 8 x 17" ET 10, aluminij, športen dizajn, tovor 1050 kg
Art. N°: CWE80710FOMA



Kit ruota completi 265/70 R17 (o certificazione TÜV) con pneumatici General Grabber AT2 o Yokohama Geolander MT

Zračni vzmetni sistem

Za izravnavo vozila v primeru povečanega tovora oziroma povečanega tovora na prikolici. To omogoča varno in kvalitetno vožnjo vozila. (2 zračni blazini s kompresorjem in sestavnim materialom) Preprosta pritrditev na zadnjo os. Upravljanje iz vozila.
Art. N°: 02.4120

Distančniki za kolesa (60106930), 60 mm za vsako os, aluminij, s certifikatom TÜV.



COMPOSANTS

Kit complet tout-terrain avec rehaussement de carrosserie (FW0009)

Ce système de suspension tout-terrain développé par Road Ranger augmente la garde au sol de votre véhicule d'environ 4 cm. Il se compose de :

Relèvement du pont arrière par des cales entretoises et des étriers en U rallongés. Relèvement de l'essieu avant par ajustage des barres de torsion de série, disponible en option avec des barres de torsion renforcées, 4 amortisseurs à gaz Bilstein B6 Sport et à l'arrière ainsi que d'autres petites pièces.

Kit de transformation pour amortisseurs standard (FW0010) avec 4 amortisseurs à gaz Bilstein B6 Sport

Jante exclusive Road Ranger CWE 8 x 17" ET 10, aluminium - design sportif 7 rayons, charge 1050 kg
Art. N°: CWE80710FOMA



Ensembles complets de Roues 265/70 R17 (avec certification TÜV) avec General Grabber AT2 ou Yokohama Geolander MT pneus

Système de suspension pneumatique pour le nivellement du véhicule en cas d'une charge utile augmentée ou d'une remorque lourde. Ceci redonne au véhicule ses propriétés routières sûres. (contient 2 ressorts pneumatiques avec compresseur et matériel de montage)

Montage facile sur l'essieu arrière, commande par la cabine de conduite
Art. N°: 02.4120

Disques d'écartement (60106930), élargissement de la voie - 60 mm par essieu, en alu, avec certification du TÜV.



COMPONENTS

Off-road Kit including higher ground clearance (FW0009)

This off-road suspension kit developed by Road Ranger increases your vehicle's ground clearance by about 4 cm and consists of:

Distance parts and extended holders for rear axle. Ground clearance increase for front axle through adjustment of standard torsion bar suspension (enhanced torsion bars as option), 4 Road Ranger-Bilstein B6 Sport shock absorbers plus various hardware elements.

Conversion kit for standard shock absorbers (FW0010)
Scope of delivery: 4 Road Ranger-Bilstein B6 Sport shock absorbers

Exclusive rim Road Ranger CWE 8 x 17" ET 10, aluminium - sporty 7 spokes design, load 1050 kg
Art. N°: CWE80710FOMA



Wheelset 265/70 R17 (incl. TÜV approval) with General Grabber AT2 or Yokohama Geolander MT wheels

Air suspension system for levelling of the vehicle in case of increased payload or high trailer load. This provides secure driving qualities to the vehicle. (2 air springs with compressor and assembly material)

Easy assembly on the rear axle
Operation from the driver's cab
Art. N°: 02.4120

Wheel spacers (60106930)
60 mm each axle, with homologation.




KOMPONENTEN

Offroad-Komplettpaket mit Höherlegung (FW0009)

Das von Road Ranger für den Geländeeinsatz entwickelte Fahrwerk erhöht die Bodenfreiheit Ihres Fahrzeugs um ca. 4 cm und besteht aus: Hinterachshöherlegung durch Distanzklötze und verlängerte U-Bügel. Vorderachshöherlegung durch Verstellung der Serierendrehstäbe (optional verstärkte Drehstäbe erhältlich), 4 Stoßdämpfer Road Ranger-Bilstein B6 Sport, sowie weiteren Montage-teilen.

Umrüstpaket für Serierendämpfer (FW0010)
Lieferumfang: 4 Stoßdämpfer Road Ranger-Bilstein B6 Sport

Road Ranger Exclusiv-Felge CWE 8 x 17" ET 10, Aluminium, im sportlichen 7 Speichen-Design, Traglast 1.050 kg, Art. N°: CWE80710FOMA



Sonderradsätze 265/70 R17 (inkl. Gutachten) mit General Grabber AT2 oder Yokohama Geolander MT-Reifen

Luftfederanlage zur Nivellierung des Fahrzeuges bei erhöhter Zuladung oder hoher Anhängelast. Dadurch erhält das Fahrzeug seine sicheren Fahreigenschaften zurück.

Lieferumfang: 2 Luftbälge mit Kompressor und Montagematerial
Einfache Montage auf der Hinterachse, Bedienung vom Fahrerhaus
Montagezeit ca. 150 Min.
Art. N°: 02.4120

Spurverbreiterung (60106930), 60 mm je Achse, mit TÜV



Road Ranger-Bilstein B6 Sport

Izbira blažilnikov tresljajev za voznike, ki želijo športno vzmetenje z izven cestno rezervo in hkrati zanesljivo in varno vozno karakteristiko pri normalnih pogojih.

Road Ranger-Bilstein B6 Sport vzdržljivi blažilci tresljajev so 20% bolj togi kot vaši originalni blažilci in omogočajo večjo vozno udobnost kot podobni konkurenčni produkti. Športna nastavitve omogoča optimalno cestno oprijemljivost, večjo kolesno stabilnost in odličen blažilni učinek. Rezultat tega je, da je vaše vozilo optimizirano za športno izven cestno in varno cestno vožnjo.

Poleg tega, Road Ranger razvija vzmetenje za napredne dvizhne sisteme v kombinaciji s podvozno zaščito, kolesnimi distančniki in primernimi kompleti platišč, ki so varni in optimizirani za izvencestno in cestno vožnjo.



Road Ranger-Bilstein B6 Sport

L'amortisseur pour les conducteurs qui préfèrent un système de suspension sportif doté de réserves tout-terrain, tout en assurant fiabilité et sécurité au quotidien.

Les amortisseurs à gaz Road Ranger Bilstein B6 sont 20 % **plus durs** que votre train de roulement d'origine, mais plus confortables que les produits comparables proposés par la concurrence. Grâce à une adaptation du kit à une utilisation sportive, vous obtenez une adhérence au sol optimale, une tenue de route accrue et une excellente force d'amortissement. De ce fait, vous optimisez votre véhicule pour une utilisation sportive en tout-terrain et sûre sur la route.

En plus, Road Ranger développe des suspensions pour le relèvement de carrosserie ou des kits Bodylift. En combinaison avec une protection anti-encastrement, un élargissement de la voie et des ensembles de pneumatiques assortis, la manutention et la sécurité sont optimisés sur route et en tout-terrain.



Road Ranger-Bilstein B6 Sport

The shock absorber choice for drivers preferring a sporty suspension with off-road reserves and yet reliable and safe driving characteristics under normal road conditions.

The Road Ranger-Bilstein B6 Sport pressurized shock absorbers are 20 % **stiffer** than your original suspension kit, yet provide more driving comfort than equivalent competitive products. A sporty adjustment ensures an optimum road grip, a higher tracking stability and an excellent damping force. As a result, your vehicle is optimized for sporty off-road trips and safe road operation.

Furthermore, Road Ranger develops suspensions for enhanced ground clearing or Bodylift kits. Combined with underbody protection, wheel spacers and suitable tyre-rim sets, handling and safety are optimized on-road and off-road.



Road Ranger-Bilstein B6 Sport

Der Dämpfer für Fahrer, die ein sportliches Fahrwerk mit Offroad-Reserven, kombiniert mit Zuverlässigkeit und Sicherheit im Verkehrsalltag bevorzugen.

Die Gasdruckdämpfer sind **20 % straffer** als Ihr Originalfahrwerk, aber komfortabler als vergleichbare Konkurrenzprodukte. Durch die sportliche Abstimmung erreichen wir optimale Bodenhaftung, erhöhte Spurstabilität und ausgezeichnete Dämpfungskraft und optimieren Ihr Fahrzeug für den sportlichen Gelände- und sicheren Straßeneinsatz.

Darüberhinaus entwickelt Road Ranger Fahrwerke zur Höherlegung oder Bodylift-Kits. Kombiniert mit Unterfahrschutz, Spurverbreiterungen und passenden Reifen-Felgen-Kombinationen wird das Handling und die Sicherheit On- und Off-Road optimiert.



LIFESTYLESERIES



OPREMA

- ✓ Bočni tovorni sistem, 100 x 73 x 36 cm, z montažnimi tračnicami (21009), z držalom (21013)
- ✓ Montažne tračnice, 95 cm (21008), 2 kosa, 4 samogibne zaponke
- ✓ Dvojno držalo (21007), univerzalno in s povodcem (dvojno)
- ✓ Držalo sedla (21010) S hitro akcijsko pritrdilno montažno tračnico (montaža možna na levi ali desni strani)
Za angleško sedlo (21010)
Za zahodno sedlo (21012)
- ✓ Pritrdilni komplet (77149) vsebuje 2 plošči in 2 samogibni zaponki
- ✓ Tovorni zaboji z ročaji: odprti (21005) s pokrovom (21006)
- ✓ Posoda za vodo z električno črpalko (12V) in tušem: 10 litrov (21003) 20 litrov (21004)



ACCESSOIRES

- ✓ Rayonnage de système, transversal, 100 x 73 x 36 cm (21009), avec support pour housses (21013)
- ✓ Rails de fixation, 95 cm (21008), 2 pièces, avec 4 œillets de fixation
- ✓ Twin (21007) Bras de licou et universel (double)
- ✓ Support de selle (21010) avec attache rapide, rail de fixation et plateau inclus (montable à gauche et droite):
pour selle Anglaise (21010)
pour selle Western (21012)
- ✓ Système de fixation (77149) se composant de 2 plaques de fixation et 2 œillets de fixation
- ✓ Caisse de rangement avec poignée: ouvert (21005) avec couvercle (21006)
- ✓ Jerrycan d'eau avec pompe électrique de 12 V et pomme de douche: 10 litres (21003) 20 litres (21004)



ACCESSORIES

- ✓ Lateral storage rack (21009), 100x73x36 cm, with saddlecloth holder (21013)
- ✓ Mounting rails, 95 cm (21008), 2 pieces, incl. 4 automotive clips
- ✓ Twin holder (21007) head-collar and universal holder (double)
- ✓ Saddle holder with quick-action fixture mounting rail and plate (assembly on left or right side possible):
for English saddle (21010)
for Western saddle (21012)
- ✓ Fastening kit (77149) consisting of 2 plates and 2 automotive clips
- ✓ Storage boxes with handle: open (21005) with cover (21006)
- ✓ Water canister incl. electrical pump and shower: 10 l (21003) 20 l (21004)



ZUBEHÖR

- ✓ Systemregal, quer (21009), 100 x 73 x 36 cm, mit Sattelpadhalter (21013)
- ✓ Befestigungsschienen (21008), 95 cm, 2 Stück, inkl. 4 Automotiv-Clips
- ✓ Twin (21007) Halfter- und Universalarm (zweifach)
- ✓ Sattelständer mit Schnellbefestigung, inkl. Befestigungsschiene und Platte (links und rechts montierbar), für Reitsattel:
„Englisch“ (21010)
„Western“ (21012)
- ✓ Befestigungsset bestehend aus 2 Montageplatten und 2 Automotiv-Clips (77149)
- ✓ Staubboxen mit Griff: offen (21005) mit Deckel (21006)
- ✓ Wasserkarister inkl. elektrischer Pumpe und Handbrause: 10 l (21003) 20 l (21004)





COMPONENTI

- ✓ **Road Ranger-Trda streha**
(glej stran 4-9)
- ✓ **Plastična prevleka kesona**
(glej stran 15)
- ✓ **Pritrdilni transportni sistem BusinessHold**
(glej stran 12-14)
- ✓ **Izvlačljiv tovorni pladenj**
(glej stran 27)
- ✓ **Individualni tovorni moduli in zaboji izdelani iz plastičnega materiala ali aluminija v raznih velikostih s pritrdilnimi jermeni** (glej stran 30 + 14)



COMPOSANTES

- ✓ **Hard-top Road Ranger**
(voir pages 4-9)
- ✓ **Bac de benne** (voir page 15)
- ✓ **Système d'arrimage BusinessHold** (voir pages 12-14)
- ✓ **Plateau coulissant**
(voir page 27)
- ✓ **Modules individuels d'espace de rangement et caisses en plastique ou aluminium de différentes tailles, sangles d'arrimage** (voir pages 30 + 14)



COMPONENTS

- ✓ **Road Ranger-Hardtop**
(see page 4-9)
- ✓ **Bedliner** (see page 15)
- ✓ **Tie-down system BusinessHold**
(see page 12-14)
- ✓ **Sliding tray** (see page 27)
- ✓ **Individual storage modules and boxes made of plastic or aluminium in many sizes and lashing straps**
(see page 30 + 12)



KOMPONENTEN

- ✓ **Road Ranger-Hardtop**
(siehe Seite 4-9)
- ✓ **Laderaumwanne** aus robustem ABS (siehe Seite 15)
- ✓ **BusinessHold-Verzurrsystem**
(siehe Seite 12-14)
- ✓ **Ausziehbarer Ladeboden**
(siehe Seite 27)
- ✓ **Individuelle Stauraum-Module und Boxen aus Kunststoff oder Aluminium in vielen Größen und Verzurrgurte**
(siehe Seite 30 + 14)





Drzne plošče

jeklo, črne barve, 3 mm:
zaščita motorja: 12.1165
za menjalnik: 12.1167

Aluminij, 5 mm:
zaščita motorja: 12.1166
za menjalnik: 12.1168

Transportna kad (790019), posebej
robustna GRP brizgana kad, z ročaji
kapaciteta: 80 kg

Pritrdilni komplet (77149)
vsebuje 2 sestavni plošči in 2 samogi-
bni zaponki

Posoda za vodo, z električno črpalko
in ročnim tušem
10 l (21003)
20 l (21004)

Predalni sistem (W502121)
120 x 35 cm, zaklenljiv, z dnom in
prekrilno ploščo, z zaščitno peno,
možna montaža pod DogProtect
(slika z dodatno opremo).



Protection anti-encastrement

acier, noir, 3 mm :
Protection pour moteur : 12.1165
pour boîte de vitesses, boîte de
transfert : 12.1167

Aluminium, 5 mm :
Protection pour moteur : 12.1166
pour boîte de vitesses, boîte de
transfert : 12.1168

Bac de transport (790019), pièce
emboutie en matériau composite
extrêmement stable, en coloris vert,
avec poignées de manutention, force
de traction : 80 kg

Système de fixation (77149) se
composant de 2 plaques de fixation et
2 œillets de fixation

Jerrycan d'eau, avec pompe électrique
de 12 V et pomme de douche
10 l (21003)
20 l (21004)

Système de tiroir (W502121)
120 x 35 cm, verrouillable, avec plaque
de fond et de recouvrement, y compris
garniture de protection en mousse,
à monter sous la cage grillagée pour
chien DogProtect
(sur photo avec accessoires)



Skidplates

steel, 3mm, black coated:
Protection of engine: 12.1165
Gear, transfer gear-box: 12.1167

Aluminium, 5 mm:
Protection of engine: 12.1166
Gear, transfer gear-box: 12.1168

Game and carrying trough
(790019), extremely rugged GRP
pressed part, green, with handles,
load capacity: 80 kg

Fastening kit, consisting of
2 assembly plates and 2 automotive
clips (77149)

Water canister, incl. electric pump
and hand shower
10 l (21003)
20 l (21004)

Drawer system (W502121)
120 x 35 cm, lockable, with bottom
and cover plate, incl. protective foam,
mountable below the DogProtect
(picture with additional equipment)



Unterfahrerschutz

Stahl, 3mm, schwarz beschichtet:
Motorschutz: 12.1165
Getriebe-, Verteilergetriebe-
schutz: 12.1167


Aluminium, 5 mm:
Motorschutz: 12.1166
Getriebe-/Verteilergetriebe-
schutz: 12.1168

Wild- und Transportwanne
(790019), äußerst
stabiles GFK-Presssteil, grün, mit
Tragegriffen, Tragkraft 80 kg

Befestigungskit, bestehend aus
2 Montageplatten und 2 Automativ-
Clips (77149)

Wasserkarister, inkl. elektrischer
Pumpe und Handbrause
10 l (21003)
20 l (21004)

Schubladensystem (W502121)
120 x 35 cm, abschließbar, mit
Boden- und Deckplatte, inkl.
Schaumstoffeinlage, montierbar
unter dem Hundegitter DogProtect
(Abb. mit Zusatzausstattung)





Smo specializirani za koncepte tovornega prostora. Npr. individualna oprema za razne dejavnosti.

KOMPONENTE

- ✓ **Road Ranger-Trda streha** (glej stran 4-9)
- ✓ **Plastična prevleka kesona** (glej stran 15)
- ✓ **Pritrdilni transportni sistem Busuness hold** (glej stran 12-14)
- ✓ **Zaščita za pse** (vedasi pagg. 16)
- ✓ **Sistem vitla PRO** (glej stran 22-23)
- ✓ **Večnamenska rampa** (glej stran 24)



Notre spécialité c'est de concevoir des solutions de surface de chargement ... pour la chasse et les loisirs.

COMPOSANTS

- ✓ **Hard-top Road Ranger** (voir pages 4-9)
- ✓ **Bac de benne** (voir page 15)
- ✓ **Système d'arrimage Business-Hold** (voir pages 12-14)
- ✓ **DogProtect** (voir page 16)
- ✓ **Système de treuil PRO** (voir pages 22-23)
- ✓ **MultiRamp** (voir page 24)



We are specialised in loading space concepts ... e.g. individual equipment for hunting and leisure.

COMPONENTS

- ✓ **Road Ranger-Hardtop** (see page 4-9)
- ✓ **Bedliner** (see page 15)
- ✓ **Tie-down system Business-Hold** (see page 12-14)
- ✓ **DogProtect** (see page 16)
- ✓ **Winch system PRO** (see page 22-23)
- ✓ **MultiRamp** (see page 24)



Laderaumkonzepte sind unsere Spezialität ... z.B. individuelle Ausstattungen für Jagd und Freizeit.

KOMPONENTEN

- ✓ **Road Ranger-Hardtop** (siehe Seite 4-9)
- ✓ **Laderaumwanne** aus robustem ABS (siehe Seite 15)
- ✓ **BusinessHold-Verzurrsystem** (siehe Seite 12-14)
- ✓ **DogProtect** (siehe Seite 16)
- ✓ **Windensystem PRO** (siehe Seite 22-23)
- ✓ **MultiRamp** (siehe Seite 24)





KOMPONENTE

Kombinacije predalov s sistemsko ploščo

Tipo 1: (W502101)
Tipo 2: (W502102)
Tipo 3: largo (W502103)

Druga tovarna plast vsebuje:

Sistem prečnega nosilca za tovarni prostor, ki je montiran na road Ranger Business Hold pritrdilni sistem.

Vmesna plošča za montažo na sistem prečnega droga, 2 dela, 12 mm, v globino 100 cm (W502118) in 80 cm (W502117) za Double Cab v kombinaciji z modulom delovne mize ali sistemom mobilnega zaboja (mobilbox)

Modul delovne mize (W502104)

Modul mobilnega zaboja
(W502105)

Tovarna cev

dolžina : 270 cm, premer: 125 mm
(W410041)

Mobilni zaboj z ročaji,
ioplastični material

Tipo 1: odprt (W410032)
Tipo 2: s pokrovom (W410040)



COMPOSANTS

Combinaisons de tiroirs avec tôle de système

Type 1: (W502101)
Type 2: (W502102)
Type 3: large (W502103)

Plancher intermédiaire de surface de chargement se composant de :

Traverse porte-charge
pour la surface de chargement à monter dans le système d'arrimage Road Ranger BusinessHold

Panneau intermédiaire
pour le montage sur la traverse
Profondeur :
100 cm (W502122)
80 cm (W502121) pour DoubleCab
combiné avec le module établi ou
rayonnage Mobilbox

Module établi (W502104)

Rayonnage Mobilbox (W502105)

Tube de transport de matériau
long, longueur: 270 cm
diamètre: 125 mm (W410041)

Caisse Mobilbox
avec poignée, plastique

Type 1: ouvert (W410032)
Type 2: avec couvercle (W410040)



COMPONENTS

Drawer combinations with system plate

Type 1: (W502101)
Type 2: (W502102)
Type 3: large (W502103)

Second Cargo Layer consisting of:

Cross bar system for the loading space to be mounted in the Road Ranger BusinessHold tie-down system

Intermediate plate for mounting on cross bar system, 2-parts, 12 mm, in depth 100 cm (W502122) and 80 cm (W502121) for Double Cab in combination with work bench module or mobilbox rack

Work bench module (W502104)

Mobilbox rack (W502105)

Cargo tube, Length: 270 cm,
diameter: 125 mm (W410041)

Mobilbox, incl. handle, plastic

Type 1: open (W410032)
Type 2: with cover (W410040)



KOMPONENTEN

Schubkombis mit Systemblech

Typ 1: (W502101)
Typ 2: (W502102)
Typ 3: breit (W502103)

Laderaum-Zwischenboden bestehend aus:

Lastenquerträger für die Lade-
fläche zur Montage im Road Ranger
BusinessHold-Verzurrssystem
(240025)

Zwischenbodenplatte zur Montage
auf dem Lastenquerträger, 2-teilig,
Mehrschichtplatte, 12 mm
Tiefe 100 cm (W502122) und 80 cm
(W502121) für Double Cab in Kom-
bination mit Werkbank-Modul oder
Mobilbox-Regal


Werkbank-Modul (W502104)

Mobilbox-Regal (W502105)

Langgut-Transportrohr
wetterfest, Länge: 270 cm
Durchmesser: 125 mm (W410041)

Mobilboxen inkl. Griff, Kunststoff

Typ 1: offen (W410032)
Typ 2: mit Deckel (W410040)





Road Ranger oprema za posel vsebuje vse funkcionalne komponente, ki so lahko kombinirane glede na namen uporabe, da bi izpolnile zahteve vsakega posameznika:



L'aménagement professionnel pour véhicules utilitaires Road Ranger comporte des composants fonctionnels à combiner selon l'utilisation et l'exigence individuelle :



The Road Ranger business equipment consists of functional components which can be combined according to the application purpose to meet any individual requirements:



Die Road Ranger-Gewerbeausstattung besteht aus funktionellen Komponenten, die je nach Einsatzzweck und individuellen Anforderungen miteinander kombiniert werden können:



- ✓ Road Ranger-Trda streha RH2 PROFI (glej stran 6-7)
- ✓ Plastična prevleka kesona (glej stran 15)
- ✓ Pritrdilni sistem Business-Hold z dodatnim tovarnim nivojem za večjo tovarno kapaciteto (A) (glej stran 12-14 + 34)
- ✓ Sistem za težek tovor (B) (glej stran 20-21)
- ✓ Izvlečljiv pladenj (C) (glej stran 27)
- ✓ Zaščitna ograja (D) (glej stran 17).
- ✓ Individualni tovarni moduli in zaboji izdelani iz plastike ali aluminija v več velikostih (glej stran 34)
- ✓ Pritrdilni pasovi in dodatna sistemska podpora (glej stran 14)

- ✓ Hard-top Road Ranger RH2 PROFI (voir pages 6-7)
- ✓ Bac de benne (voir page 15)
- ✓ Système d'arrimage Business-Hold avec second niveau de chargement pour augmenter le volume de rangement (A) (voir pages 12-14 + 34)
- ✓ Système de porte-charge (B) (voir pages 20-21)
- ✓ Plateau coulissant (C) (voir page 27)
- ✓ Grille de protection (D) arrière (voir page 17)
- ✓ Modules individuels d'espace de rangement et caisses en plastique ou aluminium de différentes tailles (voir page 34)
- ✓ Sangles d'arrimage et supports de système supplémentaire (voir page 14)

- ✓ Road Ranger-Hardtop RH2 PROFI (see page 6-7)
- ✓ Bedliner (see page 15)
- ✓ Tie-down system Business-Hold with second cargo layer for more loading capacity (A) (see page 12-14 + 34)
- ✓ Heavy-load carrier system (B) (see page 20-21)
- ✓ Sliding tray (C) (see page 27)
- ✓ Protection guard (D), (see page 17)
- ✓ Individual storage modules and boxes made of plastic or aluminium in many sizes (see page 34)
- ✓ Straps and additional system supports (see page 14)

- ✓ Road Ranger-Hardtop RH2 PROFI (siehe Seite 6-7)
- ✓ Laderaumwanne aus robustem ABS (siehe Seite 15)
- ✓ BusinessHold-Verzurrsystem mit der zweiten Ladeebene für mehr Stauraum (A) (siehe Seite 12-14 + 34)
- ✓ Lastenträger-System (B) (siehe Seite 20-21)
- ✓ Ausziehbarer Ladeboden (C) (siehe Seite 27)
- ✓ Heckschutzgitter (D) (siehe Seite 17)
- ✓ Individuelle Stauraum-Module und Boxen aus Kunststoff oder Aluminium in vielen Größen (siehe Seite 34)
- ✓ Verzurrgurte und zusätzliche Systembefestigungen (siehe Seite 14)



LIFESTYLESERIES



Road Ranger oprema za ježo in konje, vsebuje funkcionalne komponente, ki so lahko preprosto kombinirane glede na uporabne namene in individualne zahteve:



L'aménagement de loisirs Road Ranger consiste en composants fonctionnels pouvant être combinés selon l'utilisation et les exigences individuelles :



The Road Ranger leisure equipment consists of functional components which can be combined easily according to the application purpose and the individual requirements:



Die Road Ranger-Freizeitausstattung besteht aus funktionellen Komponenten, die je nach Einsatzzweck und individuellen Anforderungen miteinander kombiniert werden können:

- ✓ **Road Ranger-Hardtop RH2 PROFI**
(Seite/page/stran 6-7)
- ✓ **Laderaumwanne**
Bedliner
Bac de benne
Plastična prevleka kesona
(Seite/page/stran 15)
- ✓ **BusinessHold-Verzurrssystem**
Tie-down system BusinessHold
Système d'arrimage BusinessHold
Pritrdilni transportni sistem businessHold
(Seite/page/stran 12-14)
- ✓ **Lastenträger-System**
Heavy-load Carrier system
Système de porte-charge
Sistem za težek tovor
(Seite/page/stran 20-21)
- ✓ **Ausziehbarer Ladeboden**
Sliding tray
Plateau coulissant
Izvlačljiv pladenj
(Seite/page/stran 27)
- ✓ **Individuelle Stauraum-Module und Boxen**
Individual storage modules and boxes
Modules individuels d'espace de rangement et caisses
Individualni tovarni moduli in zaboji
(Seite/page/stran 14)
- ✓ **Verzurrgurte und zusätzliche Systembefestigungen**
Straps and additional system supports
Sangles d'arrimage et supports de système supplémentaire
Pritrdilni pasovi in dodatna sistemska podpora
(Seite/page/stran 14)



Stabiles Küchenmodul (21014) mit Spülbecken, 12 V Elektropumpe, je 12 l Frisch- und Abwasserkanister, feststellbarer Schublade, Staufach, Schnellbefestigungssystem. Passender Spirituskocher (070023).



Stable kitchen module (21014) with sink, electric pump 12 V, one can of 12 liters each for fresh water and waste water, lockable drawer, storage compartment, quick-action fixture system. Matching spirit stove (070023).



Unité de cuisine stable (21014) avec évier, pompe électrique 12 V, un bidon d'eau potable et eau résiduelle de 12 l chacun, tiroir blocable, compartiment de rangement, système d'attache-rapide. Réchaud d'alcool à brûler assorti (070023).



Stabilen kuhinjski modul (21014) z odtokom, električno črpalko 12 V, Posodo s kapaciteto 12 l in posodo za odpadno vodo, zaklenljiv predal, shrambeni oddelek, hiter pritrdilni sistem. Kvaliteten štedilnik (070023).

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Subject to misprints, changes and errors! Sauf fautes d'impressions, erreur ou omission!



WWW.ROADRANGER.SI

STIK d.o.o., Bezina 95, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija

GSM: 00 386 31 302 687
tel: 00 386 3 759 29 83
fax: 00 386 3 759 29 84
Email: info@roadranger.si